

narex

NOVINKY

NOVINKY PODZIM 2022





◀ RUČNÍ KOTOUČOVÁ PILA ▶

EPK 18



► Pro přímé a podélné řezy
v masivním dřevu, deskových
materiálech a umělých hmotách

◀ ODSÁVÁNÍ | ○ 185 | ⚡ 4m ▶

NOVINKA / RUČNÍ KOTOUČOVÁ PILA S PROŘEZEM AŽ 60 MM



3 490 Kč
bez DPH **2 884 Kč**

DÁREK



Ø 185 x 2,0/1,4 x 20 Z 24T
Pilový kotouč do dřeva
Obj. číslo: 65 406 047

v hodnotě
790 Kč

► RUČNÍ KOTOUČOVÁ PILA ►

EPK 18

Jmenovitý příkon	1 400 W
Otačky naprázdno	5 000 /min
Řezání pod úhlem	0°-45°
Hloubka řezu	
- pod úhlem 90°	0-60 mm
- pod úhlem 45°	0-45 mm
Rozměr pilového kotouče	185 x 20/2,0 mm
Hmotnost	4,5 kg

SOUČÁST DODÁVKY

Základní stroj EPK 18 (65 406 043), pilový kotouč 185 x 2,0/1,4 x 20 Z 24T (65 406 044), upínací příruba (65 406 305), unášecí příruba (65 406 306), klíč (65 406 308), podélný doraz (65 406 307), odsávací adaptér (65 406 309), kartonová krabice

Obj. číslo: 65 406 042

Ruční kotoučová pila s prořezem až 60 mm

- Moderní a funkční design zaměřený na snadné ovládání
- 1 400 W silný motor umožňuje udržet požadované otáčky i při velkém zatížení
- Stabilní vodicí deska z hliníkové slitiny pro přesné dosednutí pily na řezaný materiál
- Robustní provedení převodové skříně a ochranných krytů z hliníkové slitiny pro zvýšení bezpečnosti práce
- Naklápení pily dovoluje řezání v rozsahu 0° až 45°
- Pro zvýšení komfortu a čistoty práce (např. při práci v interiéru) je možné pilu připojit k vysavači
- Kompozitní motorová skříň s ergonomickými pogumovanými držadly usnadňuje vedení stroje
- Samoodpojitelné uhlíky zabraňují poškození rotoru
- Odnímatelný kryt pro rychlou a jednoduchou výměnu uhlíků
- 4m gumový přívodní kabel pro vysokou flexibilitu práce
- Tenkostěnný pilový kotouč snižuje zatížení stroje a zvyšuje účinnost řezání



◀ DVOURUČNÍ PILA OCASKA ▶

EPO 150



- ▶ Pro rychlé přímé a zarovnávací řezy v široké škále běžných materiálů (dřevo, kov, plast, pryž, sádrokarton apod.)
- ▶ Ideální pro použití kolem domu, chalupy, a nebo na zahradě



NOVINKA / LEHKÁ A KOMPAKTNÍ DVOURUČNÍ PILA OCASKA



2 990 Kč
bez DPH **2 471 Kč**



DÁREK

3-SET RBN
Sada pilových plátků
1x RBN 1342 R, 1x RBN 1314 F,
1x RBN 1318 UNI
Obj. číslo: 65 406 048

v hodnotě
390 Kč

► DVOURUČNÍ PILA OCASKA ► **EPO 150**

Jmenovitý příkon	800 W
Počet zdvihů	0-2 500 /min
Výška zdvihu	22 mm
Max. řezná kapacita	
- ocel	6 mm
- dřevo	150 mm
Hmotnost	2,6 kg

SOUČÁST DODÁVKY

Základní stroj EPO 150 (65 406 030), inbusový klíč, kartonová krabice

Obj. číslo: 65 406 029

Lehká a kompaktní dvouruční pila ocaska

- Kompaktní design pro snadnou práci bez námahy
- Stavitelné hlavní držadlo lze aretovat v pěti polohách, se strojem lze pohodlně pracovat v jakémkoliv pracovní pozici
- Rychloupínací systém FastFix na větvenu umožňuje rychlou a snadnou výměnu pilového plátku
- Regulace otáček ve spínači umožňuje přizpůsobit rychlosť danému materiálu
- Hloubka řezu až 150 mm ve dřevě
- Přední část stroje i zadní držadlo jsou pogumované, přilnavý povrch zajišťuje jistý a pevný úchop v každé pracovní poloze
- 4m gumový přívodní kabel pro vysokou flexibilitu práce



◀ VÝKONNÁ PILA OCASKA ▶

EPO 210



- ▶ Pro rychlé hrubé dělení v obtížných podmínkách a obtížných materiálech
- ▶ Všeobecná pro rekonstrukce, renovace a údržbu, ideální a nepostradatelná pro instalacní, konstrukční i demoliční práce

◀ FAST FIX | LED ČIP | ELEKTRONICKÁ REGULACE OTÁČEK | 4m ▶

NOVINKA / VÝKONNÁ DVOURUČNÍ PILA OCASKA



3 990 Kč
bez DPH **3 297 Kč**

DÁREK



3-SET RBN
Sada pilových plátků
1x RBN 1342 R, 1x RBN 1314 F,
1x RBN 1318 UNI
Obj. číslo: 65 406 048

v hodnotě
390 Kč

VÝKONNÁ PILA OCASKA ▶

EPO 210

Jmenovitý příkon	1200 W
Počet zdvihů	0-2 800 /min
Výška zdvihu	28 mm
Max. řezná kapacita	
- ocel	10 mm
- dřevo	210 mm
Hmotnost	3,6 kg

SOUČÁST DODÁVKY

Základní stroj EPO 210 (65 406 032), kartonová krabice

Obj. číslo: 65 406 031

Výkonná dvouruční pila ocaska

- Silný 1200W motor poskytuje vysoký řezací výkon
- Čtyřstupňový předkmit pro rychlý postup materiálem nebo vyšší přesnost
- Rychloupínací pákový systém FastFix umožňuje rychlou a snadnou výměnu pilového plátku
- Beznástrojové nastavení opěrky do čtyř pracovních poloh zvyšuje bezpečnost práce a napomáhá rovnoměrnému opotřebování pilového plátku
- Regulace otáček umožňuje přizpůsobit rychlosť danému materiálu
- Hloubka řezu až 210 mm ve dřevě
- Přední část stroje i zadní držadlo jsou pogumované, přilnavý povrch zajišťuje jistý a pevný úchop v každé pracovní poloze
- Autonomní LED pracovní světlo zjednodušuje nasazení v místech s omezenými světelnými podmínkami
- 4m gumový přívodní kabel pro vysokou flexibilitu práce



◀ ŘETĚZOVÁ PILA ▶

EPR 350-24



► Moderní a funkční design zaměřený na dělení, kácení, formátování i konstrukční práce

◀ SPEED 14 m/s | ⚡ SOFT START | 🔒 FAST FIX ▶

NOVINKA / OBRATNÁ ŘETĚZOVÁ PILA PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ



3 690 Kč
bez DPH **3 049 Kč**

► ŘETĚZOVÁ PILA ►

EPR 350-24

Jmenovitý příkon	2 400 W
Délka vodicí lišty	350 mm
Rychlosť řetězu	14 m/s
Pilový řetěz	OREGON 91-PX 053X
Rozteč řetězu	3/8"
Tloušťka vodicího článku	1,3 mm
Brzda řetězu	mechanická
Doběhová brzda	mechanická
Mazání řetězu	AUTO
Objem olejové nádržky	210 ml
Systém napínání řetězu	FastFix
Hmotnost bez vodicí lišty a řetězu	4,5 Kg

SOUČÁST DODÁVKY

Základní stroj EPR 350-24 (65 406 051), vodicí lišta (65 405 265), řetěz (65 404 074), ochranný kryt lišty (65 404 819), kartonová krabice

Obj. číslo: 65 406 050

DÁREK



SET SK 4
Souprava pro ostření pilových řetězů
Obj. číslo: 65 406 058

**v hodnotě
390 Kč**

Obratná řetězová pila pro každodenní použití

- Silný motor 2 400 W pro rychlé a efektivní řezání v měkkém i tvrdém dřevu
- Omezení rozbehového proudu SOFTSTART pro pozvolný náběh do pracovních otáček
- Doběhová brzda a brzda proti zpětnému vrhu s funkcí okamžitého zastavení pilového řetězu
- Jednoduché a rychlé beznástrojové napínání řetězu FastFix díky přesnému napínacímu kolu a velké křídlové matici
- Pevný ozubený doraz pro bezpečnou oporu pily o řezaný materiál
- Pogumované, ergonomické zadní držadlo příjemně padne do ruky
- Obloukové boční držadlo přesně lícuje s kapotou motoru a společně slouží jako důležitá opora pily při seřizování a čištění
- Automatické mazání řetězu prodlužuje životnost vodicí lišty a řetězu



◀ ŘETĚZOVÁ PILA ▶

EPR 400-24



► Moderní a funkční design zaměřený na dělení, kácení, formátování i konstrukční práce

◀ SPEED 14 m/s | ⚡ SOFT START | 🔒 FAST FIX ▶

NOVINKA / OBRATNÁ ŘETĚZOVÁ PILA PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ



3 890 Kč
bez DPH **3 214 Kč**

DÁREK



SET SK 4
Souprava pro ostření pilových řetězů
Obj. číslo: 65 406 058

v hodnotě
390 Kč

◀ ŘETĚZOVÁ PILA ▶

EPR 400-24

Jmenovitý příkon	2 400 W
Délka vodicí lišty	400 mm
Rychlosť řetězu	14 m/s
Pilový řetěz	OREGON 91-PX 057X
Rozteč řetězu	3/8"
Tloušťka vodicího článku	1,3 mm
Brzda řetězu	mechanická
Doběhová brzda	mechanická
Mazání řetězu	AUTO
Objem olejové nádržky	210 ml
Systém napínání řetězu	FastFix
Hmotnost bez vodicí lišty a řetězu	4,5 Kg

SOUČÁST DODÁVKY

Základní stroj EPR 400-24 (65 406 053), vodicí lišta (00 614 696), řetěz (00 614 697), ochranný kryt lišty (65 404 819), kartonová krabice

Obj. číslo: 65 406 052

Obratná řetězová pila pro každodenní použití

- Silný motor 2 400 W pro rychlé a efektivní řezání v měkkém i tvrdém dřevu
- Omezení rozbehového proudu SOFTSTART pro pozvolný náběh do pracovních otáček
- Doběhová brzda a brzda proti zpětnému vrhu s funkcí okamžitého zastavení pilového řetězu
- Jednoduché a rychlé beznástrojové napínání řetězu FastFix díky přesnému napínacímu kolu a velké křídlové matici
- Pevný ozubený doraz pro bezpečnou oporu pily o řezaný materiál
- Pogumované, ergonomické zadní držadlo příjemně padne do ruky
- Obloukové boční držadlo přesně lícuje s kapotou motoru a společně slouží jako důležitá opora pily při seřizování a čištění
- Automatické mazání řetězu prodlužuje životnost vodicí lišty a řetězu



◀ ÚHLOVÁ BRUSKA ▶

EBU 230-23 HD



► Kompaktní a využázená konstrukce pro pohodlné ovládání a jednoduchou manipulaci

◀ **HD HEAVY DUTY** | **10 A START** | **230 Ø** ▶

NOVINKA / ÚHLOVÁ BRUSKA HEAVY DUTY



4 490 Kč
bez DPH **3 710 Kč**

DÁREK



RK DIA 230/22,2 Universal
Diamantový řezný kotouč
Obj. číslo: 00 647 506

v hodnotě
716 Kč

◀ ÚHLOVÁ BRUSKA ▶

EBU 230-23 HD

Jmenovitý příkon	2 300 W
Volnoběžné otáčky	6 600 /min
Závit na vřetenu	M14
Průměr kotouče	230 mm
Hmotnost	5,5 kg

SOUČÁST DODÁVKY

Základní stroj EBU 230-23 HD (65 406 055), přídavné antivibrační držadlo (65 405 969), ochranný kryt (65 405 902), klíč na upínací matici (66 619 743), příruba (66 592 130), upínací matice (66 591 572), kartonová krabice

Obj. číslo: 65 406 054

Úhlová bruska HEAVY DUTY

- Heavy Duty motor pro maximální úběr materiálu a rychlý postup práce
- Pancéřování vinutí zvyšuje ochranu motoru proti abrazivnímu působení a nánosům prachu a zaručuje jeho dlouhou životnost
- Ochrana proti opětovnému zapnutí zabraňuje samovolnému spuštění stroje po výpadku elektrického proudu
- Omezení rozbehového proudu SOFTSTART pro pozvolný náběh do pracovních otáček
- Prachotěsný spínač s jištěním proti nechtěnému zapnutí a aretací stálého chodu
- Prodloužené a odpružené přídavné držadlo snižuje hladinu škodlivých vibrací a zvyšuje komfort držení
- Zadní pogumovaná rukojeť pro bezpečné uchopení a ovládání
- Plochá převodová skříň pro práci v hůře přístupných místech
- Polohování ochranného krytu bez použití nástroje
- 4m gumový přívodní kabel pro vysokou flexibilitu práce
- Samoodpojitelné uhlíky zabraňují poškození rotoru
- Odnímatelný kryt pro rychlou a jednoduchou výměnu uhlíků



◀ UNIVERZÁLNÍ MÍCHADLO ▶

EMT 12



► Ideální na míchání výplňových tmelů, lepidla na dlaždice, malty, omítky a velkého množství tekutých materiálů



6 990 Kč
bez DPH **5 776 Kč**



DÁREK

HS2 120 x 600 M14 (00 648 141)
nebo
HS3 120 x 600 M14 (00 648 142)

v hodnotě
800 Kč

◀ UNIVERZÁLNÍ MÍCHADLO ▶

EMT 12

Jmenovitý příkon	1 020 W
Volnoběžné otáčky	360–630 /min
Upínání nástrojů	M14/ErgoFix
Upínací krk Ø	57 mm
Max. Ø metly	120 mm
Max. objem míchaného materiálu	40 l
Hmotnost bez metly	4,6 kg

SOUČÁST DODÁVKY – SET EMT 12 + METLA HS2

Základní stroj EMT 12 (10 516 708), adaptér ErgoFix (65 406 324), oboustranný klíč, metla HS2 (00 648 141), kartonová krabice

Obj. číslo: 65 406 314

SOUČÁST DODÁVKY – SET EMT 12 + METLA HS3

Základní stroj EMT 12 (10 516 708), adaptér ErgoFix (65 406 324), oboustranný klíč, metla HS3 (00 648 142), kartonová krabice

Obj. číslo: 65 406 315

Univerzální jednorychlostní míchadlo

- Silný motor 1 020 W v kombinaci s robustní převodovkou a elektronikou pro regulaci výkonu zajišťují stabilní kroutící moment a poskytují konstantní míchací sílu
- Patentované nastavení výšky ErgoFix pro pohodlnou práci v přirozeném, vzpřímeném postoji
- Rychlovýmenný systém pro demontáž míchací metly bez použití stranových klíčů
- Plynulá regulace otáček pomocí otočného voliče zamezuje rozstříknutí materiálu
- Aretace stálého chodu zjednoduší promíchávání
- Ergonomicky řešená rukojet' umožňuje široký úchop a tím usnadňuje vedení míchadla a výrazně sniže námahu
- Gumové rohy madla chrání nářadí před poškozením a zároveň umožňují jeho bezpečné odložení, nebo opření o zeď
- Maximální objem míchaného materiálu: 40 l



◀ HYBRIDNÍ ŠROUBOVÁK ▶

AS 37 HYBRO LADY



- Mimořádně kompaktní a ergonomicky propracovaný design pro snadnou obsluhu a skladnost

◀ **3 ROKY ZÁRUKY** | **3,6 V POCKET TOOL** | **max. 10 Nm** | **AUTO-LOCK** | **MICRO USB** ▶



790 Kč
bez DPH **652 Kč**



AKU HYBRIDNÍ ŠROUBOVÁK AS 37 HYBRO LADY

Napětí	3,6 V
Kapacita akumulátoru	Li-Ion 850 mAh
Nabíjecí čas akumulátoru	ca. 45 min
Nabíjecí konektor	Micro USB 5pin
Max. moment (elektrický)	3 Nm
Max. moment (manuální)	10 Nm
Počet otáček	280 min⁻¹
Max. Ø vrutu bez předvrtání	
- manuální pohon	4,5 mm
- elektrický pohon	2,5 mm
Max. vel. šroubu	M8
Upínání na vřetenu	šestihran 6,35 mm s magnetem
Hmotnost	140 g

SOUČÁST DODÁVKY

Základní stroj AS 37 HYBRO LADY (65 406 027), napájecí kabel Micro USB 5pin (65 404 439), 8dílná sada 25 mm bitů C6.3: PH1, PH2, PH3, F3, F4, H3, H4, H5, 75 mm prodloužený bit E6.3/PH1, 75 mm držák bitů E6.3/C6.3, blister

Obj. číslo: 65 406 028

Akumulátorový hybridní šroubovák s magnetickým vřetenem

- Akumulátorový kapesní šroubovák v trendy barevném provedení
- Unikátní propojení principů elektrického a manuálního použití
- Celokovová převodovka a automatická aretace vřetena pro manuální šroubování až do 10 Nm
- Stabilní Li-Ion akumulátorový článek pro dlouhou STAND-BY odezvu
- Elektronicky řízená rychlonabíječka s barevnou signalizací
- Nabíjecí port Micro USB pro nabíjení z běžných mobilních zařízení
- Magnetická upínací hlava pro rychlou výměnu šroubovacích nástrojů
- Automatické LED pracovní světlo pro práci v temných koutech
- Možnost získání 3leté záruky proti online registraci



1 490 Kč
bez DPH **1 231 Kč**

3
roky záruky | **3,6 V** | **POCKET TOOL** | **USB-C** | **max. 15 Nm** **aut. aretace vřetene**



◀ AKU HYBRIDNÍ ŠROUBOVÁK ▶

AS 37-2 HYBRO EVO

Napětí	3,6 V
Kapacita akumulátoru	Li-Ion 1 000 mAh
Nabíjecí čas akumulátoru	ca. 60 min
Nabíjecí konektor	USB-C
Max. moment (elektrický)	
- 1. úroveň	1 Nm
- 2. úroveň	5 Nm
Max. moment (manuální)	15 Nm
Počet otáček	250 min⁻¹
Max. Ø vrutu bez předvrtání	
- manuální pohon	5 mm
- elektrický pohon	3 mm
Max. velikost šroubu	M8
Upínání na vřetenu	šestíhran 6,35 mm
Hmotnost	180 g

SOUČÁST DODÁVKY

Základní stroj AS 37-2 HYBRO EVO (65 405 671), napájecí kabel USB-C (65 405 753), 14dílná sada 25 mm bitů C6.3: PH1, PH2, PH3, F4, F5, H3, H4, H5, H6, T5, T10, T15, T20, T25; 25 mm adaptér C6.3/S14, 75 mm prodloužený bit E6.3/PH1, 75 mm oboustranný bit PH2/F5.5, 68 mm držák bitů HYBRO/C6.3 (65 405 754), 58 mm držák bitů HYBRO/C4 (65 405 755), karabina s gumovou pružinou, kazeta

Obj. číslo: 65 405 672

Akumulátorový hybridní šroubovák s elektronickou regulací výkonu

- Mimořádně lehký a subtilní pro citlivé úkoly, nabité energií pro náročné projekty
- Aku kapesní šroubovák pro každodenní odbornou praxi
- Oblíbený axiální design pro snadnou manipulaci a maximální pracovní dosah
- Unikátní propojení principů elektrického a manuálního použití
- Dvoustupňová elektronická regulace utahovacího výkonu s LED indikátorem nastavení:
 - max. 1 Nm, nízká zátěž pro mikro rozhraní (bity C4)
 - max. 5 Nm, vyšší zátěž (bitý C6.3)
- Celokovová převodovka a automatická aretace vřetena pro manuální šroubování až do 15 Nm
- Stabilní Li-Ion akumulátorový článek pro dlouhou STAND-BY odezvu
- Elektronicky řízená rychlonabíječka s barevnou signalizací
- Nabíjecí port USB-C pro nabíjení z běžných mobilních zařízení
- Rychloupínací hlava pro širokou paletu spotřebního příslušenství
- Držáky bitů HYBRO/C4 a HYBRO/C6.3 s prodlouženou stopkou pro minimální osovou výšku jako součást standardní dodávky
- Automatické LED pracovní světlo se zpožděním vypnutí
- Možnost získání 3leté záruky proti online registraci

AKUMULÁTOROVÝ HYBRIDNÍ ŠROUBOVÁK



990 Kč
bez DPH **818 Kč**

3
roky záruky | Micro USB | max. 10 Nm
aut. aretace vřetene



AKU HYBRIDNÍ ŠROUBOVÁK AS 37-Li HYBRO

Napětí	3,6 V
Akumulátor	Li-Ion 850 mAh
Nabíjecí čas akumulátoru	ca. 45 min
Nabíjecí konektor	Micro USB 5pin
Max. moment (elektrický)	4 Nm
Max. moment (manuální)	10 Nm
Počet otáček	280 min⁻¹
Max. Ø vrutu bez předvrtání	
- manuální pohon	5 mm
- elektrický pohon	3 mm
Max. vel. šroubu	M8
Upínání na vřetenu	šestihran 6,35 mm
Hmotnost	162 g

SOUČÁST DODÁVKY

Základní stroj AS 37-Li HYBRO (65 404 438), napájecí kabel Micro USB 5pin (65 404 439), 75 mm prodloužený bit E6.3/PH0, 75 mm prodloužený bit E6.3/PH1, 75 mm prodloužený bit E6.3/H4, 110 mm oboustranný bit PH2/F5.5, blister

Obj. číslo: 65 405 670

Akumulátorový hybridní šroubovák

- Akumulátorový kapesní šroubovák pro každodenní použití
- Oblíbený axiální design pro snadnou manipulaci a maximální pracovní dosah
- Unikátní propojení principů elektrického a manuálního použití
- Celokovová převodovka a automatická aretace vřetena pro manuální šroubování až do 12 Nm
- Stabilní Li-Ion akumulátorový článek pro dlouhou STAND-BY odezvu
- Elektronicky řízená rychlonabíječka s barevnou signalizací
- Nabíjecí port Micro USB pro nabíjení z běžných mobilních zařízení
- Rychloupínací hlava pro širokou paletu spotřebního příslušenství
- Automatické LED pracovní světlo pro práci v temných koutech
- Možnost získání 3leté záruky proti online registraci

NOVINKA / PILOVÉ PLÁTKY RBN PRO PILY OCASKY

Nové univerzální plátky Narex jsou určené pro rychlé dělení většiny základních konstrukčních materiálů na bázi dřeva, oceli, lehkých slitin, plastů ale i stavebních materiálů jako je porobeton či cihla.

NOVINKA

PILOVÝ PLÁTEK ▶

RBN 2165 R



329 Kč
bez DPH 271 Kč

Použití	měkké dřevo/konstrukční dřevo, větve, palivové dřevo
Specifikace	rychlý hrubý řez, variabilní rozteč
Materiál	CrV
Obsah balení	2 ks

Obj. číslo: 65 406 313

A = 5-6,5 mm B = 210 mm C = 240 mm D = 1,20 mm E = 19 mm



15-190 mm

NOVINKA

PILOVÝ PLÁTEK ▶

RBN 19525 MR VARIO



290 Kč
bez DPH 239 Kč

Použití	palety, dřevo a/s hřebíky
Specifikace	středně hrubý řez, variabilní rozteč
Materiál	Bi-Metal (8 % Cobaltu)
Obsah balení	2 ks

Obj. číslo: 65 406 312

A = 1,8-2,5 mm B = 195 mm C = 215 mm D = 0,90 mm E = 19 mm



30-100 mm

NOVINKA

PILOVÝ PLÁTEK ▶

RBN 25413 R



1 290 Kč
bez DPH 1 066 Kč

Použití	porobeton, cihla
Specifikace	tvrdkovové zuby, hrubý řez
Materiál	HCS
Obsah balení	1 ks

Obj. číslo: 65 406 311

A = 13 mm B = 254 mm C = 325 mm D = 2,5 mm E = 50 mm



<200 mm

PILOVÝ PLÁTEK ▶

RBN 1342 R



179 Kč
bez DPH 147 Kč

Použití	dřevo, lepené dřevo, MDF, překližka, kuchyňská pracovní deska, plast
Specifikace	rychlý hrubší řez, možnost řezu v křivkách
Materiál	CrV
Obsah balení	2 ks

Obj. číslo: 65 405 879

A = 4,2 mm B = 130 mm C = 150 mm D = 1,20 mm E = 19 mm



6-100 mm

PILOVÝ PLÁTEK ▶

RBN 2142 R



290 Kč
bez DPH 239 Kč

Použití	dřevo a/s hřebíky, demolice, vyztužený plast, MDF
Specifikace	rychlý hrubší řez, dlouhý plátek
Materiál	Bi-Metal (8 % Cobaltu)
Obsah balení	2 ks



Obj. číslo: 65 405 880

A = 4,2 mm B = 210 mm C = 230 mm D = 1,27 mm E = 19 mm



6-175 mm

PILOVÉ PLÁTKY RBN PRO PILY OCASKY



A - rozteč zubů **B** - pracovní délka
C - celková délka **D** - tloušťka **E** - šířka **F** - rozteč zubů

PILOVÝ PLÁTEK

RBN 1818 MR VARIO



Použití dřevo a/s hřebíky, ocelová trubka, uzavřený profil, ocel, paleta

Specifikace přesný rovný řez, středně hrubý, variabilní rozteč, přesný úhel

Materiál Bi-Metal (8 % Cobaltu)

Obsah balení 2 ks

Obj. číslo: 65 405 881

A = 1,8-2,5 mm B = 180 mm C = 200 mm D = 1,27 mm E = 19 mm

249 Kč
bez DPH 205 Kč

SUPERPROFI



3-12 mm

PILOVÝ PLÁTEK

RBN 2118 MR VARIO



Použití dřevo a/s hřebíky, ocelová trubka, využitý plast, ocel, paleta, neželezné kovy/hliník

Specifikace přesný rovný řez, středně hrubý, variabilní rozteč, dlouhý plátek

Materiál Bi-Metal (8 % Cobaltu)

Obsah balení 2 ks

Obj. číslo: 65 405 882

A = 1,8-2,5 mm B = 210 mm C = 230 mm D = 0,90 mm E = 19 mm

290 Kč
bez DPH 239 Kč

SUPERPROFI



3-12 mm

PILOVÝ PLÁTEK

RBN 1314 F



Použití nerezová ocel, ocel, ocelový plech, ocelová trubka, otevřený profil, uzavřený profil

Specifikace přímé a velmi čisté řezy

Materiál Bi-Metal (8 % Cobaltu)

Obsah balení 2 ks

Obj. číslo: 65 405 883

A = 1,4 mm B = 130 mm C = 150 mm D = 0,90 mm E = 19 mm

190 Kč
bez DPH 157 Kč

SUPERPROFI



1,5-4 mm

PILOVÝ PLÁTEK

RBN 1318 UNI



Použití dřevo a/s hřebíky, MDF, ocelový plech, ocelová trubka, uzavřený profil

Specifikace přesný řez do kovu i do dřeva, oboustranný plátek

Materiál Tri-Metal (8 % Cobaltu)

Obsah balení 2 ks

Obj. číslo: 65 405 878

A = 1,8 mm B = 130 mm C = 150 mm D = 0,90 mm E = 19 mm F = 1,4 mm

379 Kč
bez DPH 313 Kč

SUPERPROFI



1,5-8 mm

Specifikace použití

Měkké dřevo
Konstrukční dřevo

Laminátová deska



Ocelová trubka



Neželezné kovy
Hliník



Tloušťka materiálu



Palivové dřevo

Dřevo a/s hřebíky

MDF



Otevřený profil



Demolice



Porobeton



Rychlý řez

Multiplex
Lepené dřevo



Křívkový řez



Plast



Uzavřený profil



Paleta



Kamenné zdivo/cihla/
betonové tvárnice

Překližka



Ocel



Využitý plast
Epoxid



Nerezová ocel



Přesný úhel



Větve

NOVINKA / PILOVÉ KOTOUČE WOOD 185

Nové pilové kotouče Narex WOOD jsou určeny pro podélné řezy do veškerých dřevěných materiálů. Karbidové zuby o šířce 2,0 mm a tenké tělo o tloušťce 1,4 mm snižuje zatížení stroje a zvyšuje účinnost rezání.



PILOVÝ KOTOUČ ▶

185 x 2,0/1,4 x 20 Z24T

Použití	multiplex, měkké dřevo, tvrdé dřevo, MDF
Specifikace	rychlý hrubší řez s otřepem
Vnější průměr	185 mm
Šířka zuba / tloušťka těla	2,0 / 1,4 mm
Materiál zubů	slinutý karbid
Počet zubů	24
Typ	střídavý zub
Obj. číslo:	65 406 044

590 Kč
bez DPH 487 Kč

SUPERPROFI



PILOVÝ KOTOUČ ▶

185 x 2,0/1,4 x 20 Z36T

Použití	multiplex, měkké dřevo, tvrdé dřevo, MDF, překližka, laminovaná deska
Specifikace	velmi hladký řez
Vnější průměr	185 mm
Šířka zuba / tloušťka těla	2,0 / 1,4 mm
Materiál zubů	slinutý karbid
Počet zubů	36
Typ	střídavý zub
Obj. číslo:	65 406 046

690 Kč
bez DPH 570 Kč

SUPERPROFI



PILOVÝ KOTOUČ ▶

185 x 2,0/1,4 x 20 Z48T

Použití	multiplex, měkké dřevo, tvrdé dřevo, MDF, překližka, kuchyňská pracovní deska
Specifikace	velmi hladký řez
Vnější průměr	185 mm
Šířka zuba / tloušťka těla	2,0 / 1,4 mm
Materiál zubů	slinutý karbid
Počet zubů	48
Typ	střídavý zub
Obj. číslo:	65 406 047

790 Kč
bez DPH 652 Kč

SUPERPROFI



Specifikace použití ▶



Měkké dřevo
Konstrukční dřevo



Laminátová
deska



Tvrz dřevo



MDF



Multiplex
Lepené dřevo



Překližka



Kuchyňská
pracovní deska



Rez s otřepem



Velmi hladký řez



Kotoučová pila

NOVINKA / SOUPRAVA PRO OSTŘENÍ PILOVÝCH ŘETĚZŮ

Vícedílná souprava pro ostření pilových řetězů v praktickém pouzdře, vhodná pro pilové řetězy s roztečí 1/4"-3/8" (6,35-9,32 mm) a šírkou vodicího článku 1,1-1,3 mm (0,043-0,050).



► SOUPRAVA PRO OSTŘENÍ PILOVÝCH ŘETĚZŮ ►

SET SK 4

SOUČÁST DODÁVKY

- 1 ks - pilník ø 4,0 mm s dřevěným držadlem
- 1 ks - plochý pilník s dřevěným držadlem
- 1 ks - kontrolní měrka pro snížení omezovacího dorazu (patky)
- 1 ks - vodítka pilníku se šroubovací maticí
- 1 ks - textilní taška

Obj. číslo: 65 406 058



390 Kč
bez DPH **322 Kč**



TYP	PŘÍKON	POPIS STROJE	OBJEDNACÍ ČÍSLO	CENA BEZ DPH (Kč)	CENA S DPH (Kč)
	EPK 18	1400 W Max. prořez 60 mm, pilový kotouč Ø 185 × 20/2,0, ALU vodicí deska, řezání pod úhlem 0°-45°, SOFTGRIP, odsávací adaptér, kabel 4 m, karton	65 406 042	2 884	3 490
	EPO 150	800 W Max. hloubka řezu: dřevo 150 mm/ocel 6 mm, zdvih 22 mm, FASTFIX, +90°/-90°, SOFTGRIP, kabel 4 m, hmotnost 2,6 kg, karton	65 406 029	2 471	2 990
	EPO 210	1200 W Max. hloubka řezu: dřevo 210 mm/ocel 10 mm, zdvih 28 mm, FASTFIX, 4 stupně překmitu, regulace otáček, LED světlo, SOFTGRIP, kabel 4 m, hmotnost 3,6 kg, karton	65 406 031	3 297	3 990
	EPR 350-24	2 400 W Vodicí lišta 350 mm, rychlosť řetězu 14 m/s, SOFTSTART, FASTFIX, řetěz Oregon 91-PX 053X, autom. mazání, olejová nádržka 210 ml, hmotnosť bez lišty a řetězu 4,5 kg, karton	65 406 050	3 049	3 690
	EPR 400-24	2 400 W Vodicí lišta 400 mm, rychlosť řetězu 14 m/s, SOFTSTART, FASTFIX, řetěz Oregon 91-PX 057X, autom. mazání, olejová nádržka 210 ml, hmotnosť bez lišty a řetězu 4,5 kg, karton	65 406 052	3 214	3 890
	EBU 230-23 HD	2 300 W HEAVY DUTY, max. Ø kotouče 230 mm, XP+P, SOFTSTART, RESTART, AV+SOFTGRIP, kabel 4 m, hmotnosť 6,0 kg, karton	65 406 054	3 710	4 490
	EMT 12 (+ metla HS2)	1 020 W Max. Ø metly 120 mm, ERGOFIX, FASTFIX, regulace otáček, SOFTSTART, RESTART, SOFTGRIP, hmotnosť bez metly 4,6 kg, karton	65 406 314	5 776	6 990
	EMT 12 (+ metla HS3)	1 020 W Max. Ø metly 120 mm, ERGOFIX, FASTFIX, regulace otáček, SOFTSTART, RESTART, SOFTGRIP, hmotnosť bez metly 4,6 kg, karton	65 406 315	5 776	6 990

TYP	NAPĚTÍ	POPIS STROJE	OBJEDNACÍ ČÍSLO	CENA BEZ DPH (Kč)	CENA S DPH (Kč)
	AS 37 HYBRO LADY	3,6 V Max. 3 Nm, aretace do 10 Nm, Li-Ion 0,85 Ah, nabíjení Micro USB/~ 45 min, ot. 280/min, HEX 6.35, LED, hmotnosť 140 g, 11dílná sada příslušenství, blistr	65 406 028	652	790
	AS 37-2 HYBRO EVO	3,6 V 2 stupně výkonu: max. 1 Nm/max. 5 Nm, aretace do 15 Nm, Li-Ion 1,0 Ah, nabíjení USB-C/~ 60 min, ot. 250/min, HEX 6.35, LED, hmotnosť 180 g, 21dílná sada příslušenství, kazeta	65 405 672	1 231	1 490
	AS 37-Li HYBRO	3,6 V Max. 4 Nm, aretace do 10 Nm, Li-Ion 0,85 Ah, nabíjení Micro USB/~ 45 min, ot. 280/min, HEX 6.35, LED, hmotnosť 162 g, 5dílná sada příslušenství, blistr	65 405 670	818	990

Váš odborný prodejce:

Dodavatel:
Narex s.r.o.
Chelčického 1932
470 01 Česká Lípa

Tel.: +420 481 645 471-2
+420 481 645 227

E-mail: narex@narex.cz
www.narex.cz

Centrální servis a podniková prodejna
Narex s.r.o.
U Kartounky 3382
470 01 Česká Lípa

Tel.: +420 481 645 465
E-mail: servis@narex.cz

narex
www.narex.cz