metaloo®

BESTSELLER 2021/22



PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

Preise gültig bis 31.03.2022

12-Volt-Akku-Bohrschrauber PowerMaxx BS Basic (2x 2.0 Ah - Stecksitz-Akku)



Bohr-Ø Stahl /Weichholz Bohrfutterspannweite Leerlaufdrehzahlen Gewicht (mit Akkupack)



12-Volt-Akku-Bohrschrauber PowerMaxx BS Basic Set **Mobile Werkstatt** (2x 2.0 Ah - Stecksitz-Akku)

+ 64-teiliges Zubehör-Set

Max. Drehmoment weich /hart 17 / 34 Nm Bohr-Ø Stahl /Weichholz Bohrfutterspannweite Leerlaufdrehzahlen Gewicht (mit Akkupack)

10 / 18 mm 1 - 10 mm 0 - 360 / 0 - 1.400 /min



Bestell-Nr. 600080880

18-Volt-Akku-Bohrschrauber **BS 18 L**

(2x 2.0 Ah)



Max. Drehmoment weich /hart 25 / 50 Nm Bohr-Ø Stahl /Weichholz Bohrfutterspannweite Leerlaufdrehzahlen Gewicht (mit Akkupack)

mit MwSt.: € 235,62 Bestell-Nr. 602321500 18-Volt-Akku-Schlagbohrschrauber **SB 18**

Max. Drehmoment weich / hart Bohr-Ø Stahl / Weichholz Leerlaufdrehzahlen Max. Schlagzahl

10 / 20 mm 0-450 / 0-1.600 /min 24.000 /min 1,4 kg



(2x 2.0 Ah)



Gewicht (mit Akkupack)



18-Volt-Akku-Heckenschere

12-Volt-Akku-Bohrschrauber PowerMaxx BS 12 (2x 2.0 Ah)

Leichter Kompakt-Bohrschrauber mit extrem kurzer Bauform für den vielseitigen Einsatz

Max. Drehmoment weich / hart Bohr-Ø Stahl / Weichholz Leerlaufdrehzahlen Gewicht (mit Akkupack)

17 / 40 Nm 10 / 18 mm 0-360 / 0-1.400 /min











Max. Drehmoment weich / hart Bohr-Ø Stahl / Weichholz Leerlaufdrehzahlen Gewicht (mit Akkupack)

24 / 48 Nm 10 / 20 mm 0-450 / 0-1.600 /min









18-Volt-Akku-Schlagbohrschrauber SB 18 L Set Mobile Werkstatt (2x 2.0 Ah)



Max. Drehmoment weich /hart Bohr-Ø Stahl /Weichholz Bohrfutterspannweite Leerlaufdrehzahlen Gewicht (mit Akkupack)

25 / 50 Nm 10 / 20 mm 1,5 - 13 mm 0 - 450 / 0 - 1.800 /min





mit MwSt.: € 285,60

Gewicht (mit Akkupack)

Schnittstärke Schnittlänge Schnittzahl bei Leerlauf

AHS 18-45 V

(1x 2.0 Ah)

18 mm 43 cm 2.700 /min





mit MwSt.: € 273,70 Bestell-Nr. 600466860

18-Volt-Akku-Bohrschrauber **BS 18** (2x 2.0 Ah)



Max. Drehmoment weich / hart Bohr-Ø Stahl / Weichholz Leerlaufdrehzahlen Gewicht (mit Akkupack)





1,3 kg



+ 74-teiliges Zubehör-Set

mit MwSt.: € 173,74

Bestell-Nr. 601036500

PICK+MIX 18V

Einfach clever kombiniert.

Entdecken Sie unsere neue Akku-Aktion auf der Rückseite zum Aktionspreis von

€ 459,00 (UVP ohne MwSt.)





BESTSELLER MASCHINEN BESTSELLER MASCHINEN

Clever kaufen im Set.

18-Volt-Combo-Set 3.1.1 Akku-Bohrschrauber BS 18 L BL + Akku-Bohrhammer BH 18 LTX BL 16 + Akku-Winkelschleifer CC 18 LTX BL (2x 4.0 Ah / ASC 55)

Akku-Bohrhammer BH 18 LTX BL 16 BRUSHLESS

Universeller Bohrschrauber mit extrem kompakter Bauweise

Sehr leichter Akku-Hammer für ermüdungsarmes Bohren in jeder Arbeitsposition

Handlicher Akku-Winkelschleifer zum Trennen, Schleifen und vielem mehr



18-Volt-Combo-Set 2.4.3 Akku-Bohrschrauber BS 18

+ Akku-Winkelschleifer W 18 LTX 125 Quick (1x Li-Power 4.0 Ah, 1x 2.0 Ah / SC 30)

metabo





mit MwSt.: € 373,66 Bestell-Nr. 685082000

18 V

18-Volt-Combo-Set 2.5.2 Akku-Bohrhammer BH 18 LTX BL 16 + Akku-Bohrschrauber BS 18 LT BL (1x Li-Power 4.0 Ah, 1x 2.0 Ah / ASC 55)

BRUSHLESS



Sehr leichter Akku-Hammer

für ermüdungsarmes Bohren in jeder Arbeitsposition

Bürstenloser Bohrschrauber mit optimaler Leistung für anspruchsvolle Anwendungen





Bestell-Nr. 685182000

18-Volt-Combo-Set 2.6.1 Akku-Bohrschrauber BS 18 + Akku-Multitool MT 18 LTX (2x 2.0 Ah / SC 30)

- + Tauchsägeblatt 32 mm HCS (Holz)
- + Dreieckschleifplatte mit Kletthaftung
- + 5 Haftschleifblätter P 80
- + 5 Haftschleifblätter P 120

Schlanker Akku-Winkelschleifer

Leichter Kompakt-

mit extrem kurzer Bauform

für den vielseitigen Einsatz

Bohrschrauber

auch über Kopf

für ermüdungsarmes Arbeiten



Das Akku-Multitool überzeugt mit seiner hohen Performance wie ein Netzgerät und der leichte Bohrschrauber mit seiner kurzen Bauform.







Scheibenwechsel auf Knopfdruck.





Auf Knopfdruck löst sich die M-Quick-Spannmutter auf der auslaufenden Scheibe und die Scheibe kann sekundenschnell gewechselt werden.

- Werkzeuglos & serienmäßig
- Alle Winkelschleifer-Zubehöre einsetzbar

1.400-Watt-Winkelschleifer WEQ 1400-125



11.500 /min 3,3 Nm

Schleifscheiben-Ø

Gewicht (ohne Netzkabel)

Leerlaufdrehzahl

Drehmoment

Bestell-Nr. 600347000

Schleifscheiben-Ø Leerlaufdrehzahlen

WEV 15-125 Quick

1.550-Watt-Winkelschleifer

125 mm 2.800 - 11.000 /min 3,5 Nm

Drehmoment

Gewicht (ohne Netzkabel)

Bestell-Nr. 600468000

850-Watt-Winkelschleifer W 850-125

Robust, universell und wirtschaftlich: kraftvoller Winkelschleifer für jeden Einsatz

Schleifscheiben-Ø Leerlaufdrehzahl Drehmoment Gewicht (ohne Netzkabel)

125 mm 11.500 /min 2 Nm 1.8 kg



mit MwSt.: € 85,68 Bestell-Nr. 603608000 1.500-Watt-Elektronik-Winkelschleifer WEV 1500-125 Quick RT

Leistungsstarker und robuster Winkelschleifer

mit ergonomischem Soft-Handgriff für ermü-

dungsarmers Arbeiten besonders über Kopf

Schleifscheiben-Ø Leerlaufdrehzahlen Drehmoment Gewicht (ohne Netzkabel)

125 mm 3.500 - 11.000 /min 4,2 Nm 2,4 kg

1.100-Watt-Winkelschleifer W 1100-125



Schleifscheiben-Ø Leerlaufdrehzahl Drehmoment Gewicht (ohne Netzkabel)

12.000 /min 3,2 Nm 2,1 kg

1.100-Watt-Winkelschleifer WQ 1100-125



Schleifscheiben-Ø Leerlaufdrehzahl Drehmoment Gewicht (ohne Netzkabel)

12.000 /min 3,5 Nm

Bestell-Nr. 610035000

2.200-Watt-Winkelschleifer WE 2200-230



230 mm

13,5 Nm

6.600 /min

Schleifscheiben-Ø Leerlaufdrehzahl Drehmoment Gewicht (ohne Netzkabel)

2.400-Watt-Winkelschleifer WE 2400-230



Schleifscheiben-Ø Leerlaufdrehzahl Drehmoment Gewicht (ohne Netzkabel) 230 mm 6.600 /min 14 Nm

BESTSELLER MASCHINEN BESTSELLER MASCHINEN



800-Watt-Elektronik-Multihammer UHE 2660-2 Quick Set mit Bohr- und Meißelsatz (10-teilig)

Multihammer mit 4 Funktionen: Hammerbohren, Bohren in zwei Gängen und Meißeln

Max. Einzelschlagenergie (EPTA) 2,8 J Max. Schlagzahl

Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern Leerlaufdrehzahlen Gewicht (ohne Netzkabel)

4.200 /min 26 mm 0-1.050 / 0-2.500 /min









UHEV 2860-2 Quick mit Metabo-Quick-Wechselfutter

1.100-Watt-Elektronik-Multihammer

Multihammer mit 4 Funktionen: Hammerbohren, Bohren in zwei Gängen und Meißeln

Max. Einzelschlagenergie (EPTA) 3,4 J Max. Schlagzahl 4.500 /min Bohr-Ø Beton / Stahl / Weichholz 28 / 13 / 35 mm Gewicht (ohne Netzkabel) 3,3 kg



mit MwSt.: € 251,09

Bestell-Nr. 600697510

780-Watt-Elektronik-Zweigang-Schlagbohrmaschine SBE 780-2

Max. Drehmoment Bohr-Ø Mauerwerk / Beton Bohr-Ø Stahl / Weichholz Leerlaufdrehzahlen Max. Schlagzahl Gewicht (ohne Netzkabel)

32 / 13 Nm 20 / 18 mm 13 / 8 / 40 / 25 mm 0-1.100 / 0-3.100 /min 58 900 /min 2,6 kg



Bestell-Nr. 600781500



1.010-Watt-Elektronik-Zweigang-Schlagbohrmaschine SBEV 1000-2



Max. Drehmoment Bohr-Ø Mauerwerk / Beton Bohr-Ø Stahl / Weichholz Leerlaufdrehzahlen Max. Schlagzahl Gewicht (ohne Netzkabel)

22 / 20 mm 16 / 10 / 40 / 25 mm 0-1.000 / 0-2.800 /min 53.200 /min 2,7 kg



mit MwSt.: € 262,99

Bestell-Nr. 600783500

800-Watt-Elektronik-Kombihammer **KHE 2444**



Max. Einzelschlagenergie (EPTA) Max. Schlagzahl Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern Leerlaufdrehzahl Gewicht (ohne Netzkabel)

5.400 /min 24 mm 0-1.230 /min 2,4 kg



Bestell-Nr. 606154000

1.100-Watt-Kombihammer KH 5-40



Max. Einzelschlagenergie (EPTA) 2.800 /min Max. Schlagzahl Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern 40 mm Leerlaufdrehzahl 620 /min Gewicht (ohne Netzkabel) 7,1 kg



Mobil und flexibel sägen.

1.350-Watt-Kappsäge KS 216 M Lasercut

Kompaktes Leichtgewicht, auch für den einhändigen Transport geeignet

Abmessungen Max. Schnittbreite 90°/45° Sägeblatt Schnittgeschwindigkeit Gewicht

475 x 465 x 285 mm 120 / 80 mm 216 x 30 mm 57 m/s







Abmessungen Max. Schnittbreite 90°/45°

760 x 475 x 340 mm 305 / 205 mm Sägeblatt 216 x 30 mm Schnittgeschwindigkeit 57 m/s Gewicht



mit MwSt.: € 326.06

1.500-Watt-Kappsäge KGS 216 M Set mit 2. Hartmetall-Sägeblatt

Max. Schnittbreite/-tiefe 90°/45° Sägeblatt Sägeblattneigung links/rechts Drehtellereinstellung links/rechts Gewicht

mit MwSt.: € 339.15

305 / 205 / 65 / 36 mm

216 x 30 mm

47 / 2°

47 / 47 °

13,5 kg

Max. Schnittbreite/-tiefe 90°/45° Sägeblatt Sägeblattneigung links/rechts Drehtellereinstellung links/rechts 47 / 47 °

1.800-Watt-Kappsäge **KGS 254 M** mit Zugfunktion



€ 372,⁰⁰ mit MwSt.: € 442,68

Gewicht

mit MwSt.: € 455,77

Bestell-Nr. 690828000

2.200-Watt-Kappsäge **KGS 315 Plus Set** mit Maschinenständer KSU 401

1.800-Watt-Kappsäge

Max. Schnittbreite/-tiefe 90°/45° 305 / 205 / 92 / 47 mm

47 / 2°

KGS 254 M Set mit

Sägeblattneigung links/rechts

Drehtellereinstellung links/rechts 47 / 47 °

2. Hartmetall-

Sägeblatt



Max. Schnittbreite/-tiefe 90°/45° Sägeblatt Sägeblattneigung links/rechts

Drehtellereinstellung links/rechts 47 / 60 ° Gewicht

320 / 223 / 120 / 76 mm 315 x 30 mm 46 / 46° 27,2 kg





Bestell-Nr. 690971000

mit MwSt.: € 185,64

Bestell-Nr. 619216000

Bestell-Nr. 690827000

790 x 515 x 515 mm

254 x 30 mm

16,3 kg

2.000-Watt-Kappsäge **KGS 305 M** mit Zugfunktion



305 / 205 / 105 / 67 mm

305 x 30 mm

47 / 2°

mit MwSt.: € 717.57

Bestell-Nr. 619305000

Präzise Schnitte ...

450-Watt-Elektronik-Pendel-Stichsäge STEB 65 Quick

Pendelhubstufen Schnitttiefe Holz / NE-Metall 65 / 18 mm Schwenkbereich von/bis - 45 / + 45 ° Gewicht (ohne Netzkabel) 1,9 kg

mit MwSt.: € 134,47

Bestell-Nr. 601030500

Schnitttiefe Holz Schnitttiefe NE-Metall Schnitttiefe Stahlblech Pendelhubstufen Hubzahl bei Leerlauf Gewicht (ohne Netzkabel) 2,0 kg

STE 100 Quick

25 mm 10 mm

100 mm

710-Watt-Elektronik-Pendel-Stichsäge

1.000-3.100 /min





2.000-Watt-Tischkreissäge TS 254 mit Untergestell und Trolleyfunktion

Extrem leichte Tischkreissäge mit Trolleyfunktion für mehr Mobilität auf der Baustelle und integriertem Untergestell aus stabilem Aluminiumdruckguss (patentiert): Sekundenschnell ausgeklappt, mit sicherem Stand

Max. Schnitthöhe 90/45° Leerlaufdrehzahl Sägeblatt Gewicht

87 / 54 mm 4.200 /min 254 x 30 mm 33,4 kg



mit MwSt.: € 1.135,26 Bestell-Nr. 600668000 1.100-Watt-Säbelsäge **SSE 1100**



Hubzahl bei Leerlauf 0-2.600 /min Sägeblatthub 28 mm Gewicht (ohne Netzkabel) 3,9 kg

1.200-Watt-Handkreissäge

KS 55



1.500-Watt-Tischkreissäge TS 254 M +

Untergestell TSU



Bestell-Nr. 691154000

1.500-Watt-Tischkreissäge TS 254 M + Untergestell TSU + Schiebeschlitten

0 - 80 mm

-1,5° - 46,5°

4.200 /min

24,4 kg

254 x 30 mm

Schnitthöhe Sägeblatt Sägeblatt-Schwenkbereich Drehzahl Gewicht (ohne Kabel)

mit MwSt.: € 610,47

Bestell-Nr. 691190000

Max. Schnitttiefe bei 90° / 45° 55 mm / 39 mm Leerlaufdrehzahl 5.600 /min Max. Schnittgeschwindigkeit 47 m/s Drehmoment 5 Nm Gewicht (ohne Netzkabel) 4,0 kg



Bestell-Nr. 600855000

900-Watt-Bandsäge **BAS 318 Precision WNB**

Sägebandlänge Schnitthöhe Durchlassbreite Gewicht

2.240 mm 170 mm 307 mm 79,0 kg

mit MwSt.: € 984.13 Bestell-Nr. 619009000



200-Watt-Fäustlingssander FSR 200 Intec

Schleifplatte Schwingzahl bei Leerlauf Schwingkreis Gewicht (ohne Netzkabel)

114 x 102 mm (1/4 Sheet) 26.000 /min 1,4 mm





Bestell-Nr. 600066500

240-Watt-Fäustlingsexzenterschleifer FSX 200 Intec



Leerlaufdrehzahl Durchmesser Stützteller Schwingkreis Gewicht (ohne Netzkabel) 1,3 kg



11.000 /min

125 mm

2.7 mm

Bestell-Nr. 609225500

1.600-Watt-Heißluftgebläse HG 16-500

Luftmenge Lufttemperatur Anzahl Lufttemperaturstufen Gewicht (ohne Netzkabel)

240 / 450 l/min 300 / 500 °C









Bestell-Nr. 601067500

1.800-Watt-Dickenhobel **DH 330**

Ideal für den mobilen Einsatz durch geringes Gewicht Stabiles Getriebe für gleichmäßigen Werkstückvorschub

Abmessungen Spanabnahme Dickenhobeln 0-3 mm Durchlasshöhe/-breite Gewicht

579 x 857 x 574 mm 152 / 330 mm 35,0 kg



mit MwSt.: € 1.074.57 Bestell-Nr. 0200033000

2.000-Watt-Heißluftgebläse HG 20-600

Luftmenge Lufttemperatur Anzahl Lufttemperaturstufen stufenlos Gewicht (ohne Netzkabel)

150 / 300 / 500 l/min 80 - 600 °C 0,6 kg









Bestell-Nr. 602066500

2.300-Watt-Metalltrennschleifer CS 23-355 Set mit Trennscheibe **Flexiamant Super**

Für Schleifscheiben (Ø x Bohrung) 355 x 25,4 mm Drehmoment 18 Nm 4.000 /min Leerlaufdrehzahl Gewicht



16,9 kg



mit MwSt.: € 517.65 Bestell-Nr. 602335850

1.250-Watt-Allessauger ASA 25 L PC mit manueller **Filterabreinigung**

Luftleistung max. Unterdruck Behältervolumen Aufnahmeleistung max.

Gewicht

3.600 I/min 210 hPA (mbar) 25 I max. 1.250 W 8,3 kg

mit MwSt.: € 353.43

Bestell-Nr. 602014000

1.400-Watt-Allessauger ASR 25 L SC mit elektromagnetischer **Abrüttlung**

metabo

Luftleistung max. Unterdruck Behältervolumen Aufnahmeleistung max.

4.380 I/min 248 hPA (mbar) 25 I 1.400 W 11,0 kg



mit MwSt.: € 558.11 Bestell-Nr. 602024000

BESTSELLER ZUBEHÖR BESTSELLER MASCHINEN



1.500-Watt-Kompressor Basic 250-24 W OF



220 l/min Ansaugleistung Füllleistung 120 I/min Max. Druck 8 bar 2.850 /min Max. Drehzahl Kesselgröße 24 I Gewicht 24,0 kg

1.500-Watt-Kompressor Basic

250-24 W

Ansaugleistung 200 l/min Füllleistung 110 l/min Max. Druck 8 bar 2.850 /min Max. Drehzahl 24 I 27,0 kg Kesselgröße Gewicht

mit MwSt.: € 196.35

Bestell-Nr. 601533000

meiabo

1.500-Watt-Kompressor Basic 250-50 W

95 I/min

8 har

32,0 kg



Bestell-Nr. 601532000

Ansaugleistung Effektive Liefermenge (bei 80% max. Druck) Max. Druck Kesselgröße Gewicht

mit MwSt · € 290 36 Bestell-Nr. 601534000

Trennscheiben



Metabo Schleifwerkzeuge entsprechen den höchsten Sicherheitsstandards, internationalen Normen und Sicherheitsanforderungen wie EN 12413 und OSA

17



Diamanttrennscheiben

Diamanttrennscheibe »SP-U« 115 x 22,23mm, Universal Für den Einsatz in allgemeine Bau-/ Baustellenmaterialien, wie Beton, Waschbeton, harte Sandsteine, Tonziegel.	Segmentszahl Segmentabmessungen Max. Drehzahl	9 32.4 x 1.8 x 10 mm 13.300 /min	€ 9,41* mit MwSt.: € 11,20 Bestell-Nr. 624306000
Diamanttrennscheibe »SP-U« 125 x 22,23 mm, Universal Für den Einsatz in allgemeine Bau-/ Baustellenmaterialien, wie Beton, Waschbeton, harte Sandsteine, Tonziegel.	Segmentszahl Segmentabmessungen Max. Drehzahl	16 40.3 x 2.4 x 10 mm 6.600 /min	### 11, 43* mit MwSt.: € 13,60 Bestell-Nr. 624307000
Diamanttrennscheibe »SP-U« 150 x 22,23mm, Universal Für den Einsatz in allgemeine Bau-/ Baustellenmaterialien, wie Beton, Waschbeton, harte Sandsteine, Tonziegel.	Segmentszahl Segmentabmessungen Max. Drehzahl	11 36,4 x 2 x 10 mm 10.200 /min	## 14,62* mit MwSt.: 6 17.40 Bestell-Nr. 624308000
Diamanttrennscheibe »SP-U« 180 x 22,23 mm, Universal, Für den Einsatz in allgemeine Bau-/ Baustellenmaterialien, wie Beton, Waschbeton, harte Sandsteine, Tonziegel.	Segmentszahl Segmentabmessungen Max. Drehzahl	14 35 x 2.2 x 10 mm 8.500 /min	E 17,82* mit MwSt € 21,21 Bestell-Nr. 624309000

Diamanttrennscheiben

	Diamanttrennscheibe »SP-U« 230 x 22,23 mm, Universal Für den Einsatz in allgemeine Bau-/ Baustellenmaterialien, wie Beton, Waschbeton, harte Sandsteine, Tonziegel.	Segmentszahl 16 Segmentabmessungen 40.3 x 2.4 x 10 mm Max. Drehzahl 6.600 /min	€ 20, 92* mit MwSt.: € 24,89 Bestell-Nr. 624310000
	Diamanttrennscheibe »SP-UT« 115 x 22,23 mm, Universal, Für den Einsatz in allgemeine Bau-/ Baustellenmaterialien, wie Beton, Waschbeton, harte Sandsteine, Tonziegel.	Segmentabmessungen 2.2 x 10 mm Max. Drehzahl 13.300 /min	€ 9,41* mit MwSt.: € 11,20 Bestell-Nr. 628551000
	Diamanttrennscheibe »SP-UT« 125 x 22,23mm, Universal Für den Einsatz in allgemeine Bau-/ Baustellenmaterialien, wie Beton, Waschbeton, harte Sandsteine, Tonziegel.	Segmentabmessungen 2.2 x 10 mm Max. Drehzahl 12.200 /min	€ 11,43* mit MwSt.: € 13,60 Bestell-Nr. 628552000
	Diamanttrennscheibe »SP-UT« 180 x 22,23mm, Universal Für den Einsatz in allgemeine Bau-/ Baustellenmaterialien, wie Beton, Waschbeton, harte Sandsteine, Tonziegel.	Segmentabmessungen 2.2 x 10 mm Max. Drehzahl 8.500 /min	€ 17,82° mit MwSt.: € 21,21 Bestell-Nr. 628553000
	Diamanttrennscheibe »SP-UT« 230 x 22,23mm, Universal Für den Einsatz in allgemeine Bau-/ Baustellenmaterialien, wie Beton, Waschbeton, harte Sandsteine, Tonziegel.	Segmentabmessungen 2.6 x 10 mm Max. Drehzahl 6.600 /min	20,92* mit MwSt.: € 24,89 Bestell-Nr. 628554000
Financia III	Diamanttrennscheibe »SP-T« 115 x 22,23mm, Universal Zum Trennen ohne Randausbrüche an Werkstücken mit hochwertigen Oberflächen wie Fliesen, Natursteinplatten	Segmentabmessungen 1.5 x 7 mm Max. Drehzahl 13.300 /min	€ 9,41* mit MwSt.: € 11,20 Bestell-Nr. 628555000
	Diamanttrennscheibe »SP-T« 125 x 22,23mm, Universal Zum Trennen ohne Randausbrüche an Werkstücken mit hochwertigen Oberflächen wie Fliesen, Natursteinplatten	Segmentabmessungen 1.5 x 7 mm Max. Drehzahl 12.200 /min	€ 11,43* mit MwSt.: € 13,60 Bestell-Nr. 628556000
	Diamanttrennscheibe »SP-T« 230 x 22,23mm, Universal Zum Trennen ohne Randausbrüche an Werkstücken mit hochwertigen Oberflächen wie Fliesen, Natursteinplatten	Segmentabmessungen 1.65 x 7 mm Max. Drehzahl 6.600 /min	20,92* mit MwSt.: € 24,89 Bestell-Nr. 628557000

Lamellenschleifteller



0	Lamellenschleifteller 115 mm P 40, SP-ZK Geeignet für Grob- und Zwischenschliff im gesamten Metallbereich, Edelstahl, Stahl, Gusseisen und Stahlblech	Ausführung Max. Drehzahl	schräg 13.300 /min	€ 1 ,50* mit MwSt.: € 1,79 Bestell-Nr. 623144000
0	Lamellenschleifteller 115 mm P 60, SP-ZK Geeignet für Grob- und Zwischenschliff im gesamten Metallbereich, Edelstahl, Stahl, Gusseisen und Stahlblech	Ausführung Max. Drehzahl	schräg 13.300 /min	€ 1,50* mit MwSt.: € 1,79 Bestell-Nr. 623145000
0	Lamellenschleifteller 115 mm P 80, SP-ZK Geeignet für Grob- und Zwischenschliff im gesamten Metallbereich, Edelstahl, Stahl, Gusseisen und Stahlblech	Ausführung Max. Drehzahl	schräg 13.300 /min	€ 1,50 * mit MwSt.: € 1,79 Bestell-Nr. 623146000
0	Lamellenschleifteller 115 mm P 120, SP-ZK Geeignet für Grob- und Zwischenschliff im gesamten Metallbereich, Edelstahl, Stahl, Gusseisen und Stahlblech	Ausführung Max. Drehzahl	schräg 13.300 /min	€ 1 50 * mit MwSt.: € 1,79 Bestell-Nr. 623153000
0	Lamellenschleifteller 125 mm P 40, SP-ZK Geeignet für Grob- und Zwischenschliff im gesamten Metallbereich, Edelstahl, Stahl, Gusseisen und Stahlblech	Ausführung Max. Drehzahl	schräg 12.200 /min	€ 1,59* mit MwSt.: € 1,89 Bestell-Nr. 623147000
0	Lamellenschleifteller 125 mm P 60, SP-ZK Geeignet für Grob- und Zwischenschliff im gesamten Metallbereich, Edelstahl, Stahl, Gusseisen und Stahlblech	Ausführung Max. Drehzahl	schräg 12.200 /min	E 1,59* mit MwSt.: € 1,89 Bestell-Nr. 623148000
0	Lamellenschleifteller 125 mm P 80, SP-ZK Geeignet für Grob- und Zwischenschliff im gesamten Metallbereich, Edelstahl, Stahl, Gusseisen und Stahlblech	Ausführung Max. Drehzahl	schräg 12.200 /min	E 1,59* mit MwSt.: € 1,89 Bestell-Nr. 623149000
0	Lamellenschleifteller 125 mm P 120, SP-ZK Geeignet für Grob- und Zwischenschliff im gesamten Metallbereich, Edelstahl, Stahl, Gusseisen und Stahlblech	Ausführung Max. Drehzahl	schräg 12.200 /min	€ 1,59 * mit MwSt.: € 1,89 Bestell-Nr. 623154000
6	Lamellenschleifteller 178 mm P 40, SP-ZK Geeignet für Grob- und Zwischenschliff im gesamten Metallbereich, Edelstahl, Stahl, Gusseisen und Stahlblech	Ausführung Max. Drehzahl	schräg 8.500 /min	E 3,03* mit MwSt.: € 3,61 Bestell-Nr. 623150000
6	Lamellenschleifteller 178 mm P 60, SP-ZK Geeignet für Grob- und Zwischenschliff im gesamten Metallbereich, Edelstahl, Stahl, Gusseisen und Stahlblech	Ausführung Max. Drehzahl	schräg 8.500 /min	€ 3 ,03* mit MwSt.: € 3,61 Bestell-Nr. 623151000
0	Lamellenschleifteller 178 mm P 80, SP-ZK Geeignet für Grob- und Zwischenschliff im gesamten Metallbereich, Edelstahl, Stahl, Gusseisen und Stahlblech	Ausführung Max. Drehzahl	schräg 8.500 /min	63 ,03* mit MwSt.: € 3.61 Bestell-Nr. 623152000

Kreissägeblätter

The state of the s	Sägeblatt »precision cut wood classic« 216 x 30, Z40, WZ, 5°neg. Geeignet für Voll- und Schichtholz, Spanplatten roh, beschichtet oder furniert, MDF, Verbundwerkstoffe	Geeignet für: KS 216 M Lasercut / KGS 216 M / KGSV 216 M / KGSV 72 Xact / KGSV 72 Xact SYM	€ 31,30 * mit MwSt.: € 37,25 Bestell-Nr. 628060000
natical de la constant de la constan	Sägeblatt »precision cut wood classic« 254 x 30, Z48, WZ, 5°neg. Geeignet für Voll- und Schichtholz, Spanplatten roh, beschichtet oder furniert, MDF, Verbundwerkstoffe	Geeignet für: KGS 254 M	€ 36,50° mit MwSt.: € 43,44 Bestell-Nr. 628061000
O	Sägeblatt »multi cut professional« 216 x 30, Z60, FZ/TZ, 5°neg. Bei höchsten Ansprüchen an die Schnittqualität, z.B. Laminat, dünnwandige Kunststoff-, Alu-, Kupfer-, Messingprofile	Geeignet für: KS 216 M Lasercut / KGS 216 M / KGS 216 Plus / KGSV 216 M / KGSV 72 Xact / KGSV 72 Xact SYM	€ 113,00* mit MwSt.: € 134,47 Bestell-Nr. 628083000
0	Sägeblatt »multi cut professional« 254 x 30, Z80, FZ/TZ, 5°neg. Bei höchsten Ansprüchen an die Schnittqualität, z.B. Laminat, dünnwandige Kunststoff-, Alu-, Kupfer-, Messingprofile	Geeignet für: KS 254 Plus / KGS 254 M / KGS 254 Plus / KGS 254 I Plus	€ 142,00° mit MwSt.: € 168,98 Bestell-Nr. 628223000

Stich- & Säbelsägeblätter

metabo heath committee and com	200 Säbelsägeblätter »flexible wood + metal« 200 x 0,9 mm Bruchfest, flexibel, Säbelsägeblätter < 1,0 mm Dicke Ausführung: geschränkt / gefräst	Materialeignung: Holz / Holz mit Nägel / Metal- leinlagen Ø 5-150 mm / Paletten / Bleche / Rohre / Profile 3-12 mm / Kunststoffe 3-150 mm	€ 692,00° mit MwSt.: € 823,48 Bestell-Nr. 625497000
metabo tront need	5 Säbelsägeblätter »flexible metal« 225 x 0,9 mm Bruchfest, flexibel, Säbelsägeblätter < 1,0 mm Dicke Ausführung: geschränkt / gefräst	Materialeignung: Bleche 1,5-4 mm / Profile Ø 5-175 mm / Profile 5-175 mm / für Bündigschnitte	€ 30, 80* mit MwSt.: € 36,65 Bestell-Nr. 631493000
	Stichsägeblattsortiment, »Holz Metall Kunststoff«, 10-teilig	Materialeignung : Für Holz, Metall und Kunststoff	€ 17,70° mit MwSt.: € 21,06 Bestell-Nr. 623600000
4401	Stichsägeblattsortiment »SP«, 10-teilig	Materialeignung: Für Holz, Metall und Kunststoff	€ 9,66* mit MwSt.: € 11,50 Bestell-Nr. 623599000

Bohrfutter



Zahnkranzbohrfutter mit SDS-plus Adapter »SP«

Zahnkranzbohrfutter: 1,5 - 13 mm; 1/2" - 20 UNF; SDS-plus Adapter mit 1/2" - 20 UNF Außengewinde, Bohrfutterschlüssel

Zum Einsatz auf Bohrhämmern mit SDS-plus-Aufnahme; Zum Einspannen von zylindrischen Bohrern, Einsatzwerkzeuge mit zylindrischen Schaft

€ 17,56*
mit MwSt.: € 20,90
Bestell-Nr. 626724000

Meißel

SDS-plus Spitzmeißel »classic« 250 mm	Für harte Werkstoffe, für allge- meine Meißel- und Aufbruchar- beiten von Mauerwerk, Beton und losem Gestein	€ 7,05* mit Mw\$t.: € 8,39 Bestell-Nr. 628406000
SDS-plus Flachmeißel »classic« 250 mm	Für harte Werkstoffe, für allge- meine Meißel- und Aufbruchar- beiten von Mauerwerk, Beton und losem Gestein	€ 7 05 * mit MwSt.: € 8.39 Bestell-Nr. 628407000
 SDS-plus Breitmeißel »classic« 250 x 40 mm	Für universelles Abtragen von Material in größerem Umfang. Universell einsetzbar.	## 14, 20* mit MwSt.: € 16,90 Bestell-Nr. 628408000
SDS-plus Spitzmeißel »classic« 400 mm	Für harte Werkstoffe, für allge- meine Meißel- und Aufbruchar- beiten von Mauerwerk, Beton und losem Gestein	€ 9 60 * mit MwSt.: € 11,42 Bestell-Nr. 628409000
SDS-max Flachmeißel »classic« 400 x 25 mm	Für harte Werkstoffe, für allge- meine Meißel- und Aufbruchar- beiten von Mauerwerk, Beton und losem Gestein, z.B. zum Verlegen von Leitungen	€ 9 , 60 * mit MwSt.: € 11,42 Bestell-Nr. 628410000
SDS-max Meißelsatz »SP«, 2-teilig 1 x Spitzmeißel L= 360 mm, 1 x Flachmeißel 25 x 360 mm	Für allgemeine Meißel- und Aufbrucharbeiten von Mauer- werk, Beton und losem Gestein	E 15, 46* mit MwSt.: € 18,40 Bestell-Nr. 623309000
SDS-max Meißelsatz »SP«, 2-teilig 1 x Spitzmeißel L= 200 mm, 1 x Flachmeißel 20 x 200 mm	Für allgemeine Meißel- und Aufbrucharbeiten von Mauer- werk, Beton und losem Gestein	### 11,09* mit MwSt.: € 13,20 Bestell-Nr. 630486000
SDS-max Spatmeißel »classic« 400 x 50 mm	Für universelles Abtragen von Material in größerem Umfang. Universell einsetzbar	E 18,90* mit MwSt.: € 22,49 Bestell-Nr. 628411000
SDS-max Meißelsatz »classic«, 3-teilig 1 Spitzmeißel, 1 Flachmeißel und 1 Breitmeißel		€ 36, 60* mit MwSt.: € 43,55 Bestell-Nr. 628413000
SDS-plus Meißelsatz »classic«, 3-teilig 1 Spitzmeißel, 1 Flachmeißel und 1 Breitmeißel		€ 20, 20* mit MwSt.: € 24,04 Bestell-Nr. 628412000
SDS-max Bohrer-/Meisselset »SP«, 7-teilig SDS-max Bohrer mit hochwertiger Hartmetall-Bohrspitze	Ø 16,20, 22, 25 L= 540 mm Spitzmeißel L= 400 mm, Flachmeißel 25 x 400 mm 2x	€ 104,00 * mit MwSt.: € 123,76 Bestell-Nr. 623106000
SDS-plus Bohrer-/Meisselset »SP«, 17-teilig SDS-plus Bohrer mit hochwertiger Hartmetall-Bohrspitze	Ø 5, 6, 8, 10 L= 110 mm / Ø 6, 8, 10, 12 L= 160 mm / Ø 8, 10 L= 210 mm / Ø 12, 14 L= 260 mm / Spitz- meißel L= 140 mm, L= 250 mm / Flachmeißel 20 x 140 mm, 20 x 250 mm / Breitmeißel 40x250mm	535 , 80 * mit MwSt.: 6 42.60 Bestell-Nr. 628414000

Bohrerkassetten

SDS-plus-SP-Kassette, 4-teilig 4-teilig in Kunststoffkassette, Ø 5, 6, 8,10 mm, L= 160 mm	Dynamischer, meißelförmiger Bohrkopf; Großvolumige S-Spiralgeometrie für schnellen Bohrmehltransport; Gute Bohr- leistungen bei guter Standzeit; Zum Einsatz in Beton, Mauerwerk, Naturstein	€ 10,50* mit MwSt.: € 12,50 Bestell-Nr. 625580000
SDS-plus P4P-Bohrersatz, 7-teilig Ø 5 x 115 mm; 6 x 115 mm; 8 x 115 mm; 6 x 165 mm; 8 x 165 mm; 10 x 165 mm; 12 x 165 mm	Intelligente Geometrie und Qualität bis ins Detail für hohe Lebensdauer, präzise Bohr- löcher und maximale Laufruhe auch bei härtester Beanspruchung	€ 68,00° mit MwSt.: € 80,92 Bestell-Nr. 626245000
SDS-plus Pro 4-Bohrersatz, 7-teilig Ø 5, 6, 6, 8, 8, 10, 12 mm, L = 110/160 mm	Höchste Bohrgeschwindigkeit durch Reduzierung der Reibung und verbesserte Schlagübertragung durch spezielle Schnei- dengeometrie auf dem meißelförmigen Bohrkopf; Zum Einsatz in Beton, Mauer- werk, Naturstein, Granit	€ 39,00* mit MwSt.: € 46,41 Bestell-Nr. 630584000
SDS-plus Prom-Bohrer- Meisselset, 10-teilig Ø 5, 5, 5, 6, 7, 8, L=160 mm / Ø10, 12, 14 mm, L=210 mm / Spitzmeißel L=250mm / Flachmeißel Ø 20x250 mm	Dynamischer, meißelförmiger Bohrkopf; Großvolumige S-Spiralgeometrie für schnellen Bohrmehltransport; Gute Bohr- leistungen bei guter Standzeit; Zum Einsatz in Beton, Mauerwerk, Naturstein	£ 20, 25* mit MwSt.: € 24,10 Bestell-Nr. 630824000
Bohrersortiment-Rolltasche »SP«, 13-teilig Metallbohrer (HSS-G) $1 \times \emptyset 4 \times 62/2 \times \emptyset 5 \times 75/1 \times \emptyset 6 \times 92/1 \times \emptyset 8 \times 117$ mm; Holzbohrer $1 \times \emptyset 4 \times 74/5 \times 85/6 \times 92/8 \times 117$ mm; Steinbohrer $1 \times \emptyset 4 \times 75/5 \times 85/6 \times 100/8 \times 120$ mm	Metallbohrer aus Hochleistungs-Schnellar- beitsstahl nach DIN 338, rollgewalzt, zylin- drisch, rechtsschneidend, Typ N für den Einsatz in Stahl, NE-Metalle, Stahlguss le- giert und unlegiert. Bis zu 900 N/mm² Zug- festigkeit	€ 13,19* mit MwSt.: € 15,70 Bestell-Nr. 626728000
Bohrersortiment-Rolltasche »SP«, 20-teilig Metallbohrer (HSS-G) $2 \times \emptyset \ 3 \times 62 / 2 \times \emptyset \ 4 \times 62 / 1 \times \emptyset \ 5 \times 75 / 1 \times \emptyset \ 6 \times 92 / 1 \times \emptyset \ 8 \times 117 / 1 \times \emptyset \ 10 \times 135$ mm; Holzbohrer $1 \times \emptyset \ 3 \times 62 / 4 \times 74 / 5 \times 85 / 6 \times 92 / 8 \times 117 / 10 \times 133$ mm; Steinbohrer $1 \times \emptyset \ 3 \times 60 / 4 \times 75 / 5 \times 85 / 6 \times 100 / 8 \times 120 / 10 \times 120$ mm	Metallbohrer aus Hochleistungs-Schnellar- beitsstahl nach DIN 338, rollgewalzt, zylin- drisch, rechtsschneidend, Typ N für den Einsatz in Stahl, NE-Metalle, Stahlguss le- giert und unlegiert. Bis zu 900 N/mm² Zug- festigkeit	€ 17,56* mit MwSt.: € 20,90 Bestell-Nr. 626729000
HSS-R-Kunststoffkassette »SP«, 19-teilig Ø 1- 10 x 0,5 mm	Geeignet für Bohrungen in Stahl, NE-Metalle, Stahlguss legiert und unlegiert; Bis zu 900 N/mm² Zugfestigkeit	E 13,19* mit MwSt.: € 15,70 Bestell-Nr. 627666000
HSS-R-Bohrerkassette »SP«, 19-teilig Ø 1- 10 x 0,5 mm	Geeignet für Bohrungen in Stahl, NE-Metalle, Stahlguss legiert und unlegiert; Bis zu 900 N/mm² Zugfestigkeit	€ 8,74* mit MwSt.: € 10,40 Bestell-Nr. 627151000
HSS-R-Kunststoffkassette »SP«, 25-teilig Ø 1- 13 x 0,5 mm	Geeignet für Bohrungen in Stahl, NE-Metalle, Stahlguss legiert und unlegiert; Bis zu 900 N/mm² Zugfestigkeit	€ 22,52* mit MwSt.: € 26,80 Bestell-Nr. 627667000
HSS-R-Bohrerkassette »SP«, 25-teilig Ø 1- 13 x 0,5 mm	Geeignet für Bohrungen in Stahl und Stahl- guss, legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sintereisen, Neusilber, Graphit, NE-Metalle, Kunststoffe; Bis zu 900 N/mm² Zugfestigkeit	€ 15,46* mit MwSt.: € 18,40 Bestell-Nr. 627152000

HSS-G-Kunststoffkassette »SP«, 19-teilig Ø 1 - 10 x 0,5 mm	Geeignet für Bohrungen in Stahl und Stahl- guss, legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sintereisen, Neusilber, Graphit, NE-Metalle, Kunststoffe; Bis zu 900 N/mm² Zugfestigkeit	€ 20, 25* mit MwSt.: € 24,10 Bestell-Nr. 627668000
HSS-G-Bohrerkassette »SP«, 19-teilig Ø 1 - 10 x 0,5 mm	Geeignet für Bohrungen in Stahl und Stahlguss, legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sintereisen, Neusilber, Graphit, NE-Metalle, Kunststoffe; Bis zu 900 N/mm² Zugfestigkeit	€ 16, 39* mit MwSt.: € 19,50 Bestell-Nr. 627153000
HSS-G-Kunststoffkassette »SP«, 25-teilig Ø 1 - 13 x 0,5 mm	Geeignet für Bohrungen in Stahl und Stahlguss, legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sintereisen, Neusilber, Graphit, NE-Metalle, Kunststoffe; Bis zu 900 N/mm² Zugfestigkeit	€ 43,70 * mit MwSt.: € 52,00 Bestell-Nr. 627669000
HSS-G-Kunststoffkassette »SP«, 25-teilig Ø 1 - 13 × 0,5 mm	Geeignet für Bohrungen in Stahl und Stahlguss, legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sintereisen, Neusilber, Graphit, NE-Metalle, Kunststoffe; Bis zu 900 N/mm² Zugfestigkeit	€ 35, 21* mit MwSt.: € 41,90 Bestell-Nr. 627154000
HSS-TiN-Kunststoffkassette »SP«, 19-teilig Ø 1 - 10 × 0,5 mm	Geeignet für Bohrungen in Stahl und Stahlguss, legiert und unlegiert, Grauguss, NE-Metalle, Kunststoffe; Bis zu 900 N/mm² Zugfestigkeit. Nicht geeignet für Aluminium.	€ 27,31 * mit MwSt.: € 32,50 Bestell-Nr. 627670000
HSS-TIN Bohrerkassette »SP«, 19-teilig Ø 1 - 10 x 0,5 mm	Geeignet für Bohrungen in Stahl und Stahlguss, legiert und unlegiert, Grauguss, NE-Metalle, Kunststoffe; Bis zu 900 N/mm² Zugfestigkeit. Nicht geeignet für Aluminium.	€ 19,92* mit MwSt: € 23,70 Bestell-Nr. 627156000
HSS-Co Kunststoffkassette »SP«, 19-teilig Ø 1- 10 x 0,5 mm	Geeignet für Bohrungen in Stahl, VA-Stahl, Stahlguss, NE-Metalle, Kunststoffe, Sonderlegierungen; Bis zu 1100 N/mm² Zugfestigkeit	E 37,73 * mit MwSt.: 6 44,90 Bestell-Nr. 627671000
HSS-CO Bohrerkassette »SP«, 19-teilig Ø 1- 10 x 0,5 mm	Geeignet für Bohrungen in Stahl, NE-Metalle, Stahlguss legiert und unlegiert; Bis zu 900 N/mm² Zugfestigkeit	E 33, 45* mit MwSt.: 6 39,81 Bestell-Nr. 627157000
HSS-Co Kunststoffkassette »SP«, 25-teilig Ø 1- 13 x 0,5 mm	Geeignet für Bohrungen in Stahl, VA-Stahl, Stahlguss, NE-Metalle, Kunststoffe, Sonderlegierungen; Bis zu 1100 N/mm² Zugfestigkeit	€ 57 , 98 * mit MwSt.: € 69,00 Bestell-Nr. 627672000
Holzbohrer-Kassette »SP«, 8-teilig Ø3/4/5/5,5/6/7/8/10 mm	Für den Einsatz in Hart- und Weichholz, Sperrholz, Spanplatten usw.	€ 6 , 64 * mit MwSt.: € 7,90 Bestell-Nr. 626705000
Steinbohrer-Kassette »SP«, 8-teilig Ø3/4/5/5,5/6/7/8/10 mm	Geeignet zum Bohren in Ziegel, Mauerwerk, Naturstein usw.	€ 7 83 * mit MwSt.: € 9,32 Bestell-Nr. 626706000

Bit-Boxen

	Bit-Box PZ 2, »SP«, 25-teilig Bestehend aus: S 2-Bits, L = 25 mm PZ 2 x 25	Bits aus Chrom-Vanadium-Stahl (S2-Quali- tät); Bits mit Farbcodierung; Hochwertige, robuste Box im speziellen Metabo-Design, mit Euroloch-Aufhänger	€ 8,74* mit MwSt.: € 10,40 Bestell-Nr. 626711000
	Bit-Box T20, »SP«, 25-teilig Bestehend aus: S 2-Bits, L = 25 mm T 20 x 25	Bits aus Chrom-Vanadium-Stahl (S2-Qualität); Bits mit Farbcodierung; Hochwertige, robuste Box im speziellen Metabo-Design, mit Euroloch-Aufhänger	€ 8,74 * mit MwSt.: € 10,40 Bestell-Nr. 626712000
2	Bit-Box T25, »SP«, 25-teilig Bestehend aus: S 2-Bits, L = 25 mm T 25 x 25	Bits aus Chrom-Vanadium-Stahl (S2-Qualität); Bits mit Farbcodierung; Hochwertige, robuste Box im speziellen Metabo-Design, mit Euroloch-Aufhänger	€ 8,74 * mit MwSt.: € 10,40 Bestell-Nr. 626713000
	Bit-Box PH2, »SP«, 25-teilig Bestehend aus: S 2-Bits, L = 25 mm PH 2 x 25	Bits aus Chrom-Vanadium-Stahl (S2-Quali- tät); Bits mit Farbcodierung; Hochwertige, robuste Box im speziellen Metabo-Design, mit Euroloch-Aufhänger	€ 8,74 * mit MwSt.: € 10,40 Bestell-Nr. 626715000
	Bit-Box T30, »SP«, 25-teilig Bestehend aus: S 2-Bits, L = 25 mm T 30 x 25	Bits aus Chrom-Vanadium-Stahl (S2-Quali- tät); Bits mit Farbcodierung; Hochwertige, robuste Box im speziellen Metabo-Design, mit Euroloch-Aufhänger	€ 8,74* mit MwSt.: € 10,40 Bestell-Nr. 626716000
	Bit-Box T40, »SP«, 25-teilig Bestehend aus: S 2-Bits, L = 25 mm T 40 x 25	Bits aus Chrom-Vanadium-Stahl (S2-Quali- tät); Bits mit Farbcodierung; Hochwertige, robuste Box im speziellen Metabo-Design, mit Euroloch-Aufhänger	€ 8,74* mit MwSt.: € 10,40 Bestell-Nr. 626717000
AND TAKENDA	Bit-Box »SP«, 9-teilig Bestehend aus: S 2-Bits, L= 25 mm PH1; PH2; PZ1; PZ2; H4; T20; T25; SL5,5	Bits aus Chrom-Vanadium Stahl (S2- Qualität); Bits mit Farbcodierung: für ein schnelles und einfaches Auffinden des passenden Bits; Hochwertige, robuste Box	€ 7 02 * mit MwSt.: € 8,35 Bestell-Nr. 630419000
Aisii	Bit-Box »SP«, 15-teilig Bestehend aus: S 2-Bits L= 25 mm (14 Stück): je 1 x: PH 1, PH 2; PZ 1, PZ 2; SL 4, SL 6; H 3, H 4, H 5; T 10, T 15, T 20, T 25, T 30	Bits aus Chrom-Vanadium-Stahl (S2-Qualität); Bits mit Farbcodierung: für ein schnelles und einfaches Auffinden des passenden Bits; Magnetischer Schnellwechseladapter; Hochwertige, robuste Box im speziellen Metabo-Design; abnehmbarer Euroloch-Aufhänger	€ 9,66 * mit MwSt.: € 11,50 Bestell-Nr. 626703000
	Bit-Box und Ratschenset »SP«, 26-teilig Bestehend aus: S 2-Bits; L= 25 mm (18 St.): je 1 x PH 1, PH 2, PH 3; PZ 1, PZ 2, PZ 3; H 3, H 4, H 5, H 6; T 10, T 15, T 20, T 25, T 30; SL 4, SL 5,5, SL 6,5; Steckschlüssel (6 St.): je 1 x 1/4", 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm, 13 mm; 1 x Verlängerung; 1 x Ratsche	Bits aus Chrom-Vanadium-Stahl (S2-Qualität); Bits mit Farbcodierung: für ein schnelles und einfaches Auffinden des passenden Bits; Hochwertige Ratsche; Steckschlüssel aus Chrom-Vanadium-Stahl; Hochwertige, robuste Box im speziellen Metabo-Design; ausziehbarer Euroloch-Aufhänger	€ 25,21* mit MwSt.: € 30,00 Bestell-Nr. 626701000
	Bit-Box »SP«, 29-teilig Bestehend aus: S 2-Bits; L= 25 mm (21 St.): PH 1 x 1, PH 2 x 2, PH 3 x 1; PZ 1 x 1, PZ 2 x 2; PZ 3 x 1; SL 3 x 1, SL 5 x 1; H 3 x 1, H 4 x 1, H 5 x 1; H 6 x 1; T 10 x 1, T 15 x 1, T 20 x 2, T 25 x 1, T 30 x 1, T 40 x 1; L= 50 mm (6 St.): PH 2 x 1; PZ 2 x 1; T 20 x 1, T 25 x 1; SL 4,5 x 1, H 4 x 1; 1 x Adapter; 1 x magnetischer Schnellwechselbithalter	Bits aus Chrom-Vanadium-Stahl (S2-Qualität); Bits mit Farbcodierung: für ein schnelles und einfaches Auffinden des passenden Bits; magnetischer Schnellwechseladapter; hochwertige, robuste Box im speziellen Metabo-Design mit ausziehbarem Euroloch-Aufhänger	€ 14, 20* mit MwSt.: € 16,90 Bestell-Nr. 626710000



Bit-Box »SP«, 29-teilig + Bits aus Chrom-Vanadium-Stahl (S2-Qualität); Bits mit Farbcodierung: für ein schnelles Mini Flash light und einfaches Auffinden des passenden Bits; Magnetischer Schnellwechseladapter; Bestell-Nr. 626721000 Bestehend aus: S 2-Bits; L= 25 mm (21 St.): PH 1 x 1, PH Hochwertige, robuste Box im speziellen Me-2 x 2, PH 3 x 1; PZ 1 x 1, PZ 2 x 2; PZ 3 x 1; SL 3 x 1, SL 5 x 1; H 3 x 1, H 4 x 1, H 5 x 1; H 6 x 1; T 10 x 1, T 15 x 1, T tabo-Design mit ausziehbarem Euroloch-Aufhänger 20 x 2, T 25 x 1, T 30 x 1, T 40 x 1; L= 50 mm (6 St.): PH 2 x 1; PZ 2 x 1; T 20 x 1, T 25 x 1; SL 4,5 x 1, H 4 x 1; 1 x Adapter; 1 x magnetischer Schnellwechselbithalter Bit-Box »SP«, 32-teilig Bits aus Chrom-Vanadium-Stahl (S2-Qualität); Bits mit Farbcodierung: für ein schnelles und Bestehend aus: S 2-Bits, L = 25 mm; (30 St.) PH 1 x 1, PH 2 x 2, PH 3 x 1; PZ 1 x 1, PZ 2 x 2, PZ 3 x 1; SL 3, SL 4, SL 5, SL 6; je 1 x H 3, H 4, H 5, H 6; T 10, T 15, T 20, T 25, T 27, T 30, T 40; für Torx-Tamper Schrauben: je 1 x T 10, T 15, T 20, T 25, T 27, T 30, T 40; 1x Adapter, 1x magnetischer Schnellwechselbithalter 65 mm einfaches Auffinden des passenden Bits; Magnetischer Schnellwechseladapter; Mit Adapter Bestell-Nr. 626700000 für Steckschlüsseleinsätze (Stecknussadapter); Hochwertige, robuste Box im speziellen Metabo-Design, mit ausziehbarem Euro-Bits aus Chrom-Vanadium-Stahl (S2-Qualität); Bit-Box »SP«, 32-teilig Torx Bits mit Farbcodierung: für ein schnelles und einfaches Auffinden des passenden Bits; Größen: 3x T10; 3x T15; 6x T20; 6x T25; 3x T27; 6x T30; 4x T40; 1x magnetischer Schnellwechselbithalter 65 mm Hochwertige, robuste Box im speziellen Me-Bestell-Nr. 626709000 tabo-Design Bits aus Chrom-Vanadium-Stahl (S2-Quali-Bit-Box LC, 32-teilig tät); Magnetischer Bithalter; Mit Adapter für Bestehend aus: S 2-Bits, L = 25 mm; (30 St.) PH 1 x 1, Steckschlüsseleinsätze (Stecknussadapter); PH 2 x 2, PH 3 x 1; PZ 1 x 1, PZ 2 x 2, PZ 3 x 1; SL 3, SL 4, SL 5, SL 6; je 1 x H 3, H 4, H 5, H 6; T 10, T 15, T 20, T 25, T 27, T 30, T 40; für Torx-Tamper Schrauben: je 1 x T 10, T 15, T 20, T 25, T 27, T 30, T 40; 1x Adapter, 1x magne-Hochwertige, robuste Box im speziellen Bestell-Nr. 626697000 Metabo-Design tischer Bithalter 60 mm Bits aus Chrom-Vanadium-Stahl (S2-Quali-Bit-Box »SP«, 56-teilig tät); Bits mit Farbcodierung: für ein schnel-111100 les und einfaches Auffinden des passenden Bestehend aus: S 2-Bits; L= 25 mm (48 St.): PH 1 x 3, PH 2 x 3, PH 3 x 3; PZ 1 x 3, PZ 2 x 3; PZ 3 x 3; SL 4 x 2, SL 5 x 2, SL 6 x 2; H 3 x 1, H 4 x 1, H 5 x 1; T 10 x 2, T 15 x 2, T 20 x 2, Bits; Magnetischer Schnellwechseladapter; Bestell-Nr. 626702000 Hochwertige, robuste Box im speziellen T 25 x 2, T 27 x 2, T 30 x 2, T 40 x 2; für Torx-Tamper Metabo-Design mit ausziehbarem Euro-Schrauben: T 10 x 1, T 15 x 1, T 20 x 1, T 25 x 1, T 27 x 1, T 30 x 1, T 40 x 1; L= 75 mm (7 St.): PH 2 x 1, PH 3 x 1; PZ 1 x 1, PZ 2 x 1; T 20 x 1, T 25 x 1; SL 6 x ; 1 x magnetischer Schnellwechselbithalter loch-Aufhänger Bits aus Chrom-Vanadium-Stahl (S2-Quali-Bit-Box »SP«, 71-teilig tät); Bits mit Farbcodierung: für ein schnel-Bestehend aus: S 2-Bits; L= 25 mm (60 St.): PH 1 x 3, PH 2 x 6, PH 3 x 3; PZ 1 x 3, PZ 2 x 6, PZ 3 x 3; SL 4 x 3, SL 6 x 3; H 4 x 3, H 5 x 3, H 6 x 3; T 10 x 3, T 15 x 3, T 20 x 3, T 25 x 3, T 27 x 3, T 30 x 3, T 40 x 3; L= 75 mm(9 St.): je 1 x PH 1, PH 2, PH 3; PZ 1, PZ 2; SL 4, SL 6; T 20, les und einfaches Auffinden des passenden Bits; Magnetischer Schnellwechselbithalter Bestell-Nr. 626704000 + magnetischer Bithalter; Hochwertige, robuste Box im speziellen Metabo-Design mit ausziehbarem Euroloch-Aufhänger T 25; 1 x magnetischer Bithalter; 1 x magnetischer Schnellwechselbithalter Bits aus Chrom-Vanadium-Stahl (S2-Quali-Bit-Rolltasche »SP«, 7-teilig 111 1110 tät); Bits mit Farbcodierung: für ein schnel-Bestehend aus: S 2-Bits; L= 89 mm (6 St.): PH 2 x 1; PZ 1 x 1, PZ 2 x 1; T 20 x 1, T 25 x 1; SL 5,5 x 1; Schraubendreles und einfaches Auffinden des passenden # # # Bestell-Nr. 626723000 herhandgriff x 1 Bits aus Chrom-Vanadium Stahl (S2-Quali-Bit-Rolltasche »SP«, 30-teilig tät); Bits mit Farbcodierung für ein schnelles und einfaches Auffinden des passenden Bestehend aus: S 2-Bits; L=25 mm (16 St.): PZ1, PZ2, PZ2, PZ3, PH1, PH2, PH2, PH3, T15, T20, T20, T25, T25, T30, SL3, SL5,5; L=50 mm (7 St.): PZ1, PZ2, PH2, T20, Bestell-Nr. 626726000 T25, H4, SL3; L=89 mm (6 St.): PZ1, PZ2, PH2, T20, T25, SL5,5; 1 x Handgriff Geeignet für Bohrungen in Stahl, VA-Stahl, Bit- u. Bohrer-Rolltasche »SP«, Stahlguss, NE-Metalle, Kunststoffe, 35-teilig BEELE IIII Sonderlegierungen; Bis zu 1100 N/mm² Zugfestigkeit Bestell-Nr. 626725000 Bestehend aus: S 2-Bits; L=25 mm (16 St.): PZ1, PZ2, PZ2, PZ3, PH1, PH2, PH2, PH3, T15, T20, T20, T25, T25, T30, SL3, SL5,5; L=89 mm (6 St.): PZ1, PZ2, PH2, T20, T25, SL5,5; 1 x Magnetischer Bithalter; HSS-G-Metallbohrer: Ø 3/4/5/6/8/10 mm; Holzbohrer: Ø 3/4/5/6/8/10 mm

Zubehörsets



Zubehörset »SP«, 16-teilig, Bauhandwerk

630580000: SDS-Bohrersatz 4-teilig 627179000: Bohrersortiment-Kassette 9-teilig 628412000: SDS-plus-Meißelsatz, "classic", 3-teilig

Bestell-Nr. 624637000



Zubehörset »SP«, 55-teilig

Bestehend aus: HSS-TiN-Metallbohrer (14 St.): 1,5 mm x 2, 2,0 mm x 2, 2,5 mm x 1, 3,0 mm x 2, 3,5 Bestehend aus: HSS-1 IN-Metallbohrer (14 St.): 1,5 mm x 2, 2,0 mm x 2, 2,5 mm x 1, 3,0 mm x 2, 3,5 mm x 1, 4,0 mm x 1, 4,5 mm x 1, 5,0 mm x 1, 5,5 mm x 1, 6,0 mm x 1, 6,5 mm x 1; HM-Steinbohrer (7 St.): 4,0 mm x 1, 5,0 mm x 1, 6,0 mm x 2, 7,0 mm x 1, 8,0 mm x 1, 10,0 mm x 1; Holzbohrer (5 St.): je 1 x 4,0 mm, 5,0 mm, 6,0 mm, 8,0 mm, 10,0 mm; Flachholzbohrer (2 St.): je 1 x 16,0 mm, 22,0 mm S 2-Bits, L= 25 mm (18 St.): je 1 x PH 1, PH 2, PH 2, PH 3; PZ 1, PZ 2, PZ 2, PZ 3; SL 4, SL 6, SL 7 T 15, T 20, T 25; H 3, H 4, H 5, H 6; Steckschlüssel (4 St.): je 1 x 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm 1 x Schablone, 1 x Tapeziermesser, 1 x magn. Bithalter, 1 x Senker, 1 x Steckschlüsseladapter

Bestell-Nr. 626707000




Zubehörset »SP«, 86-teilig

Bestehend aus: HSS-TiN-Metallbohrer (14 St.): 1,5 mm \times 2, 2,0 mm \times 2, 2,5 mm \times 1, 3,0 mm \times 2, 3,5 mm \times 1, 4,0 mm \times 1, 4,5 mm \times 1, 5,0 mm \times 1, 5,5 mm \times 1, 6,0 mm \times 1, 6,5 mm \times 1 HM-Steinbohrer (7 St.): 4,0 mm \times 1, 5,0 mm \times 1, 6,0 mm \times 2, 7,0 mm \times 1, 8,0 mm \times 1, 10,0 mm \times 1 HM-Steinbohrer (7 st.): 4,0 mm x 1, 5,0 mm x 1, 6,0 mm x 2, 7,0 mm x 1, 8,0 mm x 1, 10,0 mm x 1 Holzbohrer (5 st.): je 1 x 4,0 mm, 5,0 mm, 6,0 mm, 8,0 mm, 10,0 mm; Flachholzbohrer (4 st.): je 1 x 12,0 mm, 16,0 mm, 20,0 mm, 25,0 mm; S 2-Bits, L= 25 mm (32 st.): PH 0 x 1, PH 1 x 2, PH 2 x 2, PH 3 x 2; PZ 0 x 1, PZ 1 x 2, PZ 2 x 2, PZ 3 x 2; S 3 x 1, S 4 x 2, S 6 x 2; S 7 x 1; TX 10 x 1, TX 15 x 2, TX 20 x 2, TX 25 x 1, TX 30 x 1; H 3 x 1, H. 4 x 1, H 5 x 2, H 6 x1; S 2-Bits, L= 50 mm (8 st.): je 1 x PH 1, PH 2, PH 3; PZ 1, PZ 2, PZ 3; TX 15, TX 20; Steckschlüssel (8 st.): je 1 x 5,0 mm, 6,0 mm, 7,0 mm, 8,0 mm, 9,0 mm, 10,0 mm, 11,0 mm, 12,0 mm; Tiefenanschlag (4 st.) je 1 x 3,0 mm, 5,0 mm, 8,0 mm, 10,0 mm; 1 x Holzsenker; 1 x magn. Bithalter; 1 x Ø-Lineal; 1 x Innensechskant-Schlüssel

Bestell-Nr. 626708000

Wendehobelmesser



10 Hartmetall-Wendehobelmesser

Bestehend aus 10 Hartmetall-Wendehobelmessern

Bestell-Nr. 630272000

OMT



Innenausbau-Set, 4-teilig

Set bestehend aus: 1 x Tauchsägeblatt 32 mm HCS (Holz), 1 x Segmentsägeblatt 85 mm BiM (Holz + Metall), 1 x Schaber starr 52 mm HCS, 1 x Tauchsägeblatt 32 mm BiM (Metall)

Innenausbau-Set für vielseitige Boden- und Einbauarbeiten, wie Laminat/Parkett ausschneiden. Türzargen am Boden ablängen, Tauchschnitte in beschichtete Platten, Holz, Aussparung in Möbelelemente schneiden

Bestell-Nr. 626420000

Lochsägen



Bi-Metall-Lochsägen-Sortiment 2, 11-teilig

Bi-Metall-Lochsägen Ø 19, 22, 29, 35, 44, 51, 57, 64 und 68 mm; Aufnahmeschaft für Lochsägen-Ø 14-30 mm (SW 9/ 1/2"-20 UNF); Aufnahmeschaft für Lochsägen-Ø 32-152 mm (SW 9/ 5/8"-18 UNF)

Bestell-Nr. 625435000

Steckschlüsselsatz



Steckschlüsselsatz 1/2" schlagfest

Bestehend aus 10 Steckschlüsseln (10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 24 mm) Für Schlagschrauber und Ratschenschrauber 1/2"



Steckschlüsselsatz 1/2" schlagfest KFZ

Bestehend aus 3 Steckschlüsseln (17, 19, 21 mm)

Für Schlagschrauber und Ratschenschrauber 1/2"; Für Alufelgen, in langer Ausführung

Bestell-Nr. 628833000

Bestell-Nr. 628831000

Oberfräser



Fräsersortiment »SP«, 6-teilig

Bestehend aus: 2 x Nutfräser: 8 mm; 12 mm; 1 x Hohlkehlfräser: 12,7 mm, R 6,3mm; 1 x Abrundfräser mit Kugellager: 21,8 mm; R 6,3 mm; 1 x Profilfräser mit Kugellager: 25 mm; R 4,5 mm; 1 x V-Nutfräser 12,7 mm 14° Bestell-Nr. 631040000



Fräsersortiment »SP«, 15-teilig

Bestehend aus: 4 x Nutfräser: 6 mm; 10 mm; 12 mm; 16 mm; 3 x Hohlkehlfräser: 12,7 mm, R 6,3mm; 9,5 mm; R 4,8 mm; 21,8 mm; R 6,3 mm; 1 x Fase/Bündigfräser: 31,5 mm; 45°; 1 x V-Nutfräser 12,7 mm; 90°; 2 x Abrundfräser: 28,1 mm; R 9,5 mm; 21,8 mm; R 6,3 mm; 1 x Bündigfräser: 12,7 mm; 1 x Zinkenfräser: 12,7 mm; 14°; 1 x Profilfräser: 25 mm; R 4,5 mm; 1 x Falzfräser: 22,2 mm

Bestell-Nr. 631039000

Spannmuttern



Quick-Spannmutter M 14

Für alle Winkelschleifer; passend auch für andere Fabrikate (erforderliche freie Spindellänge mind. 8 mm); erforderlicher Gewindeanschluss M 14; werkzeugloser Scheibenwechsel

Bestell-Nr. 630800000



10 Quick-Spannmutter M 14/ Display

Für alle Winkelschleifer; passend auch für andere Fabrikate (erforderliche freie Spindellänge mind. 8 mm); erforderlicher Gewindeanschluss M 14; werkzeugloser Scheibenwechsel; 10 Stück im attraktiven Thekendisplay

Bestell-Nr. 626411000

Sonstiges



Schlauchaufroller SA 312

Schnellanschlusskupplung 1/4" Universal und Stecknippel 1/4" (Euro, ARO und ISO); Automatikfunktion: arretieren und aufrollen durch einfaches Ziehen; Mit Wand- und Deckenbefestigungsbügel

Länge 12 m Innen-Ø 8 mm Außen-Ø 12 mm Max. Druck 12 bar Gewicht 8,0 kg

Bestell-Nr. 628824000



Arbeitsschutzbrille »SP«

Perfekter Rundumschutz, großes Sichtfeld durch speziell geformte Scheibe; Hervorragende Ventilation durch optimales integriertes Bügelkonzept; Spezielle Beschichtung (außen kratzfest, innen beschlagfrei); Scheibe farblos, UV 2 - 1,2

Bestell-Nr. 623751000



Arbeitsschutzbrille »SP«, Sonnenschutz

Perfekter Rundumschutz, großes Sichtfeld durch speziell geformte Scheibe; Hervorragende Ventilation durch optimales integriertes Bügelkonzept; Spezielle Beschichtung (außen kratzfest, innen beschlagfrei); Scheibe grau, UV 5 - 2,5, für den perfekten Einsatz bei Tätigkeiten im Außenbereich

Bestell-Nr. 623752000





Basis-Set erhalten:



2 x Li-Power Akkupack 18 V/4,0 Ah Ladegerät ASC 55 Bestell-Nr. 685050000

2 Maschinen nach Wahl dazu kombinieren:



Akku-Bohrschrauber BS 18 L BL Q

60 Nm / 0 - 550 / 1.850 /min Bestell-Nr. 602327890



Akku-Bohrschrauber BS 18 LT BL Q

75 Nm / 0 - 600 / 2.100 /min Bestell-Nr. 602334890



Akku-Bohrschrauber BS 18 LTX BL I

130 Nm / 0 - 550 / 2.000 /min Bestell-Nr. 602358850



Akku-Schlagschrauber SSW 18 LTX 300 BL

300 Nm / 0 - 2.650 /min Bestell-Nr. 602395890



Akku-Schlagschrauber SSD 18 LTX 200 BL 200 Nm / 2.900 /min

Bestell-Nr. 602396890



Akku-Stichsäge STA 18 LTX 100

100 mm / 550 - 2.800 /min Bestell-Nr. 601002890



Akku-Handkreissäge KS 18 LTX 57

0 - 57 mm / 4.600 /min Bestell-Nr. 601857890



Akku-Säbelsäge SSE 18 LTX Compact

13 mm / 0 - 3.100 /min Bestell-Nr. 602266890



Akku-Winkelschleifer W 18 LTX 125 Quick

Ø 125 mm / 8.000 /min Bestell-Nr. 602174890



Akku-Multitool MT 18 LTX

1,6° / 7.000 - 18.000 /min Bestell-Nr. 613021890



Akku-Kombihammer KHA 18 LTX

2,2 J / SDS-plus Bestell-Nr. 600210890



mit MwSt.: € 546,21

00* Set-Vorteil: bis zu € 213,00* mit MwSt. € 253,47

554465000/0421 · Printed in Germany/Imprimé en Allemagne – Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, sowie Irrtum und Druckfehler vorbehalten.

Alle Produkte erhalten Sie in einer Kartonverpackung

3 Jahre Herstellergarantie auf Akkupacks: Wird in der Artikelbeschreibung eine Garantie ausgewiesen, bleiben Ihre gesetzlichen Mängelrechte uns gegenüber hiervon unberührt. Den Inhalt der Garantie und alle wesentlichen Angaben, die für die Geltendmachung der Garantie erforderlich sind, können Sie unter www.metabo.com/garantieerklaerung einsehen.

Bei den Preisangaben handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers. Alle Preise in Euro. Die Mehrwertsteuer beträgt 19 %.



Die Metabo 3-Jahres-Garantie

Wir geben Ihnen auf alle Produkte die extra lange Garantie. Einfach bis 4 Wochen nach Kauf auf unserer Website registrieren. Schon ist Ihre normale Garantie auf 3 Jahre verlängert.

Registrieren unter www.metabo-service.com

Metabowerke GmbH Metabo-Allee 1 D-72622 Nürtingen www.metabo.com



PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS